

Grande Enquête – Contraception 2017



Échantillon¹

Les enquêtes ont été réalisées dans le courant du mois de février 2017, via internet (autoadministrées)

4607 questionnaires ont été complétés valablement

L'échantillon obtenu est représentatif de la population belge francophone entre 14 et 55 ans

La marge d'erreur est de 1,44%



Calcul de la marge d'erreur	
Proportion (p) :	50 %
Taille d'échantillon (n) :	4607
Taille de la population (N) :	2379251
Niveau de confiance :	95 %

Calculer

Résultats:

Calcul de la marge d'erreur :
Population infinie : 1.44 %
Population finie : 1.44 %

Sommaire

1. Évolution 2010-2017
2. La connaissance des moyens contraceptifs
3. L'utilisation personnelle des moyens contraceptifs
4. La grossesse, la contraception d'urgence et l'IVG
5. Les moyens contraceptifs au sein du couple
6. Les changements de méthodes contraceptives
7. Les avantages et inconvénients des méthodes contraceptives
8. La perception de la contraception

Évolution 2010-2017

La contraception 7 ans plus tard ...

En 2010, Solidaris avait déjà interrogé 818 femmes sur la contraception (*Etude sur les opinions et comportements de la population féminine en matière de contraception*).

Voici quelques résultats comparés 2010/2017

Évolutions 2010-2017

Connaissance assistée	2010	2017	
Pilule	95%	95%	0
Stérilet	90%	89%	-1 pt
Préservatif m.	84%	81%	-3 pts
Anneau	64%	67%	3 pts
Patch	62%	68%	6 pts
Implant	54%	68%	14 pts
Préservatif f.	47%	55%	8 pts
Piqûre trim.	31%	32%	1 pt

Une **augmentation** de la connaissance du patch, de l'implant et du préservatif féminin

Une satisfaction générale sur la contraception qui **diminue** surtout sur le préservatif masculin et la pilule

Satisfaction générale	2010	2017	
Pilule	89%	84%	-6 pts
Stérilet	93%	93%	0 pt
Préservatif m.	88%	76%	-12 pts
Global	89%	87%	-2 pts

Changements de contraceptifs	2010	2017	
Changement de type de contraception	27%	48%	21 pts
Changement de marque de pilule	24%	36%	12 pts
Changement de type de stérilet	1%	4%	3 pts
Aucun changement	46%	29%	-17 pts

Les **changements** de type de contraceptif et des marques de pilule sont beaucoup plus importants en 2017 qu'en 2010

Évolutions 2010-2017

Contraceptif déjà essayé	2010	2017	
Pilule	87%	96%	9 pts
Implant	3%	6%	3 pts
Stérilet	25%	36%	11 pts
Préservatif m.	67%	64%	-3 pts
Anneau	3%	12%	9 pts

Une augmentation de la proportion de répondants disant avoir déjà utilisé l'ensemble des moyens à part le préservatif

La proportion de femmes disant que toutes leurs grossesses étaient **planifiées** augmente

Toutes grossesses planifiées	2010	2017	
Oui	62%	66%	4 pts

Recours	2010	2017	
IVG	13%	16%	3 pts
Pilule du lendemain	22%	32%	10 pts

De plus en plus de répondants entre 14 et 55 ans disent avoir eu **recours à la pilule du lendemain et à l'IVG**

Évolutions 2010-2017

Fiabilité 90-100%	2010	2017	
Pilule	86%	89%	3 pts
Implant	44%	71%	27 pts
Stérilet	55%	78%	23 pts
Préservatif m.	56%	60%	4 pts
Piqûre trim.	34%	64%	30 pts
Préservatif f.	22%	46%	24 pts
Anneau	25%	50%	25 pts

Une fiabilité supérieure à 90% qui grimpe sur les moyens alternatifs à la pilule contraceptive

Une tendance à **toujours se protéger** qui **augmente** et à ne **jamais** utiliser de contraceptif qui **chute**

Demande de protection	2010	2017	
Tout le temps	9%	18%	9 pts
Jamais	23%	15%	-8 pts

	2010	2017	
Votre partenaire est au courant du contraceptif que vous utilisez	95%	98%	3 pts
Vous discutez du contraceptif que vous prenez	68%	80%	12 pts
Vous décidez ensemble du contraceptif que vous prenez	57%	53%	-4 pts

Les couples **discutent plus** du contraceptif que la femme va prendre mais la décision finale n'est pas plus collective qu'avant

Les changements de contraception explosent en 7 ans et concernent désormais près d'une Belge sur 2

Changements de contraceptifs	2010	2017	
Changement de type de contraception	27%	48%	21 pts
Changement de marque de pilule	24%	36%	12pts
Changement de type de stérilet	1%	4%	3pts
Aucun changement	46%	29%	-17pts

Évolutions 2010-2017

Selon vous, quels sont les avantages de l'utilisation des moyens contraceptifs ?

- Cela régularise le cycle menstruel : 67% (=)
- Cela enlève d'une certaine manière le risque de tomber enceinte : 59% (+3)
- C'est un moyen très fiable : 43% (=)

Sur les **avantages** des contraceptifs cités par les femmes, une grande **stabilité** est à noter par rapport à 2010

Sur les contraintes par contre, une **évolution impressionnante** est à noter sur le fait que les contraceptifs ont des **effets secondaires** (+24 points) et sont **nocifs** pour la sante (+16 points)

Au contraire, quelles contraintes, désagréments voyez-vous?

- Le prix (-7)
- C'est contraignant (-1)
- Il y a des effets secondaires **(+24)**
- Cela fait grossir **(+12)**
- Ce n'est pas naturel **(+10)**
- C'est nocif pour la santé **(+16)**
- Cela procure du stress si on oublie **(+12)**

Vous avez déjà utilisé un contraceptif. Selon vous, quels pourraient être les freins/les réticences à l'utilisation de contraceptif ?

- Le prix **(-2)**
- Effet secondaire **(+19)**
- Ce n'est pas bon pour la santé **(+12)**
- Ce n'est pas naturel **(+6)**

Sur les freins également, une **évolution impressionnante** se marque pour insister sur le fait que les contraceptifs ont des **effets secondaires** (+19 points) et sont **nocifs** pour la sante (+12 points)

La connaissance des moyens contraceptifs

La connaissance des moyens contraceptifs

- La connaissance des moyens contraceptifs est bonne (+ de 80% des répondants qui disent connaître ce moyen) pour la pilule, le stérilet et le préservatif masculin, moyenne (entre 70 et 40%) pour les méthodes naturelles, l'anneau, le préservatif féminin, le patch, l'implant et le diaphragme et faible (- de 30%) pour la piqure trimestrielle et la cape cervicale
- La pilule est le moyen le plus cité et est bien connue dans toutes les catégories d'âge. Le préservatif masculin est le plus cité parmi les 14-16 ans (95,3% contre 94,4% pour la pilule).
- Les jeunes connaissent mieux que leurs aînés le patch et l'anneau mais ils connaissent moins bien la piqure trimestrielle et le diaphragme.
- Les méthodes naturelles sont proportionnellement moins connues dans les groupes sociaux les moins favorisés (55% dans les GS7-8 contre 73% dans les GS 1-2).
- Les étudiants ont globalement une bonne connaissance des contraceptifs. Ce sont ceux qui citent le plus la pilule, le patch, l'anneau, l'implant, le préservatif féminin et le préservatif masculin
- De manière générale, les hommes ont tendance à accorder un plus haut niveau de fiabilité aux différents moyens contraceptifs que les femmes. Les seules exceptions à cette règle sont la piqure trimestrielle et le stérilet.

Connaissance des moyens contraceptifs

Quels moyens contraceptifs connaissez-vous, ne serait-ce que de nom ? – Par sexe

Top 3 – Homme

1. Préservatif
2. Pilule
3. Stérilet


Top 3 – Femme

1. Pilule
2. Stérilet
3. Préservatif

La pilule contraceptive	95,1%	94,2%
Le stérilet	89,9%	89,2%
Le préservatif masculin	97,6%	81,4%
Les méthodes naturelles	60,5%	63,2%
L'anneau vaginal	53,9%	66,8%
Le préservatif féminin	62,1%	55,2%
Le patch contraceptif	47,5%	68,0%
L'implant contraceptif	45,5%	67,8%
Le diaphragme	43,3%	48,1%
La piqûre trimestrielle	14,2%	32,1%
Autres	7,0%	4,7%
La cape cervicale	4,2%	7,3%
Aucun	0,0%	0,3%
	Un homme	Une femme

Connaissance des moyens contraceptifs


Quels moyens contraceptifs connaissez-vous, ne serait-ce que de nom ? – Par sexe + évolution 2010-2017



Connaissance assistée	2010	2017	
Pilule	95%	95%	0 pt
Stérilet	90%	89%	-1 pt
Préservatif m.	84%	81%	-3 pts
Anneau	64%	67%	3pts
Patch	62%	68%	6pts
Implant	54%	68%	14pts
Préservatif f.	47%	55%	8pts
Piqûre trim.	31%	32%	1pt


Connaissance des moyens contraceptifs

Quels moyens contraceptifs connaissez-vous, ne serait-ce que de nom ? – Par âge




Connaissance des moyens contraceptifs

Quels moyens contraceptifs connaissez-vous, ne serait-ce que de nom ? – Par G.S.



Connaissance des moyens contraceptifs

Quels moyens contraceptifs connaissez-vous, ne serait-ce que de nom ? – Par statut professionnel



Connaissance des moyens contraceptifs

Récapitulatif : Pourcentage des répondants jugeant ces moyens fiables

% fixant la fiabilité entre 90 et 100%

Moyen contraceptif	Fiabilité 90 à 100%	Hommes	Femmes
La pilule contraceptive	86,5%	83,8%	89,0%
L'implant contraceptif	73,3%	76,7%	71,3%
Le stérilet	72,5%	66,3%	78,2%
Le préservatif masculin, classique	69,5%	78,3%	59,6%
La piqûre trimestrielle	63,8%	64,6%	63,5%
Le préservatif féminin	55,2%	64,0%	46,2%
Le patch contraceptif	53,6%	51,4%	55,1%
L'anneau vaginal	52,1%	55,2%	49,7%
La cape cervicale	37,4%	49,6%	30,5%
Le diaphragme	37,0%	43,4%	31,7%
Les méthodes naturelles	4,6%	4,6%	4,5%

% fixant la fiabilité à 100%

Moyen contraceptif	Fiabilité à 100%	Hommes	Femmes
La pilule contraceptive	13,0%	13,3%	12,7%
L'implant contraceptif	15,8%	19,8%	13,4%
Le stérilet	19,4%	19,2%	19,6%
Le préservatif masculin, classique	15,3%	19,9%	10,1%
La piqûre trimestrielle	13,9%	13,0%	14,3%
Le préservatif féminin	11,2%	15,6%	6,6%
Le patch contraceptif	4,9%	5,6%	4,5%
L'anneau vaginal	5,8%	6,8%	5,0%
La cape cervicale	4,5%	10,8%	0,9%
Le diaphragme	4,0%	4,5%	3,5%
Les méthodes naturelles	0,9%	1,1%	0,7%

Top 3 des moyens (90-100%)


1. La pilule
2. L'implant
3. Le stérilet

Top 3 des moyens (100%)

1. Le stérilet
2. L'implant
3. Le préservatif masculin


Connaissance des moyens contraceptifs

Pouvez-vous donner votre perception de la fiabilité de la pilule contraceptive ? – Par sexe




Connaissance des moyens contraceptifs

Pouvez-vous donner votre perception de la fiabilité de la pilule contraceptive ? – Par âge




Connaissance des moyens contraceptifs

Pouvez-vous donner votre perception de la fiabilité du patch contraceptif ? – Par sexe




Connaissance des moyens contraceptifs

Pouvez-vous donner votre perception de la fiabilité du patch contraceptif ? – Par âge




Connaissance des moyens contraceptifs

Pouvez-vous donner votre perception de la fiabilité de l'anneau vaginal ? – Par sexe




Connaissance des moyens contraceptifs

Pouvez-vous donner votre perception de la fiabilité de l'anneau vaginal ? – Par âge




Connaissance des moyens contraceptifs

Pouvez-vous donner votre perception de la fiabilité du stérilet ? – Par sexe




Connaissance des moyens contraceptifs

Pouvez-vous donner votre perception de la fiabilité du stérilet ? – Par âge




Connaissance des moyens contraceptifs

Pouvez-vous donner votre perception de la fiabilité de l'implant contraceptif ? – Par sexe




Connaissance des moyens contraceptifs

Pouvez-vous donner votre perception de la fiabilité de l'implant contraceptif ? – Par âge




Connaissance des moyens contraceptifs

Pouvez-vous donner votre perception de la fiabilité du préservatif féminin ? – Par sexe




Connaissance des moyens contraceptifs

Pouvez-vous donner votre perception de la fiabilité du préservatif féminin ? – Par âge




Connaissance des moyens contraceptifs

Pouvez-vous donner votre perception de la fiabilité du préservatif masculin ? – Par sexe




Connaissance des moyens contraceptifs

Pouvez-vous donner votre perception de la fiabilité du préservatif masculin ? – Par âge




Connaissance des moyens contraceptifs

Pouvez-vous donner votre perception de la fiabilité de la piquête trimestrielle ? – Par sexe




Connaissance des moyens contraceptifs

Pouvez-vous donner votre perception de la fiabilité de la piqure trimestrielle ? – Par âge




Connaissance des moyens contraceptifs

Pouvez-vous donner votre perception de la fiabilité de la cape cervicale ? – Par sexe




Connaissance des moyens contraceptifs

Pouvez-vous donner votre perception de la fiabilité de la cape cervicale ? – Par âge




Connaissance des moyens contraceptifs

Pouvez-vous donner votre perception de la fiabilité du diaphragme ? – Par sexe




Connaissance des moyens contraceptifs

Pouvez-vous donner votre perception de la fiabilité du diaphragme ? – Par âge




Connaissance des moyens contraceptifs

Pouvez-vous donner votre perception de la fiabilité des méthodes naturelles ? – Par sexe



Connaissance des moyens contraceptifs

Pouvez-vous donner votre perception de la fiabilité des méthodes naturelles ? – Par âge



L'utilisation personnelle des moyens contraceptifs

L'utilisation personnelle des moyens contraceptifs

- 15% des Belges francophones déclarent qu'ils ne demandent jamais à un partenaire du sexe opposé d'utiliser un moyen contraceptif
- Avec l'âge, la proportion de répondants disant ne jamais demander à un partenaire d'utiliser un contraceptif augmente pour atteindre 21% des 41-55 ans
- La proportion de répondants qui demandent à un partenaire d'utiliser un contraceptif en début de relation est plus élevé parmi les groupes sociaux les plus favorisés
- La proportion de personnes déclarant ne pas avoir de relations avec des partenaires de sexe opposé est plus élevée parmi les groupes sociaux les moins favorisés : 3,3% des GS1-2 contre 8,3% des GS 7-8
- Ce sont les étudiants qui sont les plus nombreux à dire qu'ils demandent tout le temps à un partenaire d'utiliser un contraceptif : 31%
- 22% des répondants de la province du Luxembourg ne demande jamais à un partenaire du sexe opposé d'utiliser un contraceptif alors qu'ils ne sont que 5% à dire cela à Bruxelles

L'utilisation personnelle des moyens contraceptifs

- 96% des femmes ont déjà essayé au moins une fois la pilule contraceptive
- 89% des hommes ont déjà utilisé un préservatif masculin contre 64% des femmes
- 5% des hommes déclarent n'avoir jamais utilisé de contraceptif
- Avec l'âge, les répondants déclarant avoir déjà essayé le préservatif diminue (70% des 41-55 ans) mais la proportion de ceux ayant testé le stérilet augmente (32% des 41-55 ans)
- Le préservatif féminin a été testé par 9% des 17-20 ans ce qui est trois fois plus que chez les 41-55
- C'est chez les 21-30 ans que se retrouve le plus de répondants disant avoir essayé l'implant : 8,4%
- C'est dans les groupes sociaux les plus favorisés que l'utilisation du préservatif masculin est la plus présente (84% des GS1-2 contre 68% des GS7-8)

L'utilisation personnelle des moyens contraceptifs


- 69% des femmes disent utiliser un contraceptif actuellement contre 34% des hommes
- Avec l'âge, le recours à la contraception diminue fortement pour atteindre 41% parmi les 41-55 ans
- 73% des étudiants utilisent un contraceptif contre 40% des demandeurs d'emploi
- Ce sont les répondants en couple avec enfants qui sont les moins nombreux à recourir à un contraceptif (47,5% contre 51% chez les couples sans enfants)
- La première personne qui conseille les femmes sur les contraceptifs est le gynécologue (77%) alors que chez les hommes, le conseiller le plus cité est... la partenaire (37%).
- Les femmes sont beaucoup plus nombreuses à avoir été conseillées dans un planning familial (10% contre 3,5% des hommes) alors que les hommes citent plus volontiers le centre PMS (4% contre 1%) ou l'animation dans le cadre scolaire (16% contre 7%)
- Le gynécologue est proportionnellement plus souvent cité comme une personne ayant donné des conseils pour le contraceptif chez les parents que chez les non-parents (83% contre 67%)
- 81% des répondants disant avoir le stérilet comme contraceptif actuel ont été conseillés par le gynécologue

L'utilisation personnelle des moyens contraceptifs

- 54.5% des femmes entre 16 et 55 ans disent être aujourd'hui sous pilule. 60% des hommes disent quant à eux que leur contraceptif est le préservatif masculin
- Avec l'âge et avec le niveau de diplôme, le recours à la pilule diminue alors que la pose de stérilet augmente (surtout parmi les mères de famille)
- L'anneau vaginal a beaucoup plus de succès parmi les groupes sociaux favorisés: 5,5% chez les GS1-2 contre 1% chez les GS7-8
- 60% des étudiants déclarent la pilule comme moyen contraceptif actuel
- Les femmes sont globalement plus nombreuses à se dire (plutôt ou très) satisfaites de leur contraceptif que les hommes (87% contre 79%)
- 12% des demandeurs d'emploi se disent (très ou plutôt) insatisfaits de leur contraceptif ce qui est 2 à 3 fois plus que les autres catégories.
- La pilule (50%) et surtout le préservatif masculin (30%) accuse un fort retard sur les autres contraceptifs (minimum 60%) en terme de haute satisfaction


Utilisation personnelle des moyens contraceptifs

Lors de vos relations sexuelle avec un(e) partenaire du sexe opposé, lui demandez-vous d'utiliser un moyen contraceptif ? – Par sexe




Utilisation personnelle des moyens contraceptifs

Lors de vos relations sexuelle avec un(e) partenaire du sexe opposé, lui demandez-vous d'utiliser un moyen contraceptif ? – Par âge




Utilisation personnelle des moyens contraceptifs

Lors de vos relations sexuelle avec un(e) partenaire du sexe opposé, lui demandez-vous d'utiliser un moyen contraceptif ? – Par G.S.




Utilisation personnelle des moyens contraceptifs

Lors de vos relations sexuelle avec un(e) partenaire du sexe opposé, lui demandez-vous d'utiliser un moyen contraceptif ? – Par statut professionnel




Utilisation personnelle des moyens contraceptifs

Lors de vos relations sexuelle avec un(e) partenaire du sexe opposé, lui demandez-vous d'utiliser un moyen contraceptif ? – Par type de ménage




Utilisation personnelle des moyens contraceptifs

Lors de vos relations sexuelle avec un(e) partenaire du sexe opposé, lui demandez-vous d'utiliser un moyen contraceptif ? – Par territoire



Utilisation personnelle des moyens contraceptifs

Quel-s moyen-s contraceptif-s avez-vous déjà essayés / utilisés, ne serait-ce qu'une seule fois ? – Par sexe + évolution



Contraceptif déjà essayé	2010	2017	
Pilule	87%	96%	9 pts
Implant	3%	6%	3 pts
Le stérilet	25%	36%	11 pts
Le préservatif m.	67%	64%	-3 pts
Anneau	3%	12%	9 pts

Utilisation personnelle des moyens contraceptifs


Quel-s moyen-s contraceptif-s avez-vous déjà essayés / utilisés, ne serait-ce qu'une seule fois ? – Par âge

	17-20 ans	21-30 ans	31-40 ans	41-55 ans
Le préservatif masculin	89,2%	81,7%	77,7%	69,6%
La pilule contraceptive	78,2%	62,3%	66,2%	62,6%
Le stérilet	6,3%	10,2%	27,8%	31,7%
Les méthodes naturelles	26,9%	14,7%	18,9%	23,5%
L'anneau vaginal	9,8%	9,0%	9,9%	6,9%
L'implant contraceptif	1,8%	8,4%	4,7%	3,6%
Le patch contraceptif	3,3%	3,9%	5,5%	1,8%
Le préservatif féminin	9,0%	4,2%	1,7%	3,0%
Autres	8,1%	0,7%	2,3%	4,5%
Aucun	1,0%	1,7%	2,5%	3,2%
La piqûre trimestrielle		0,3%	1,0%	1,2%
Le diaphragme		0,1%	0,3%	0,6%
La cape cervicale			0,1%	




Utilisation personnelle des moyens contraceptifs

Quel-s moyen-s contraceptif-s avez-vous déjà essayés / utilisés, ne serait-ce qu'une seule fois ? – Par G.S.




Utilisation personnelle des moyens contraceptifs

Actuellement, utilisez-vous un moyen contraceptif ? – Par sexe




Utilisation personnelle des moyens contraceptifs

Actuellement, utilisez-vous un moyen contraceptif ? – Par âge




Utilisation personnelle des moyens contraceptifs

Actuellement, utilisez-vous un moyen contraceptif ? – Par G.S.




Utilisation personnelle des moyens contraceptifs

Actuellement, utilisez-vous un moyen contraceptif ? – Par statut professionnel




Utilisation personnelle des moyens contraceptifs

Actuellement, utilisez-vous un moyen contraceptif ? – Par type de ménage




Utilisation personnelle des moyens contraceptifs

Qui vous a conseillé d'utiliser ce/ces moyen-s contraceptif-s ? – Par sexe




Utilisation personnelle des moyens contraceptifs

Qui vous a conseillé d'utiliser ce/ces moyen-s contraceptif-s ? – Par âge




Utilisation personnelle des moyens contraceptifs

Qui vous a conseillé d'utiliser ce/ces moyen-s contraceptif-s ? – Par G.S.




Utilisation personnelle des moyens contraceptifs

Qui vous a conseillé d'utiliser ce/ces moyen-s contraceptif-s ? – Parents vs. Non-parents




Utilisation personnelle des moyens contraceptifs

Qui vous a conseillé d'utiliser ce/ces moyen-s contraceptif-s ? Par moyen(s) contraceptif(s) déjà essayé(s)




Utilisation personnelle des moyens contraceptifs

Qui vous a conseillé d'utiliser ce/ces moyen-s contraceptif-s ? Par moyen(s) contraceptif(s) déjà essayé(s) - FEMMES




Utilisation personnelle des moyens contraceptifs

Qui vous a conseillé d'utiliser ce/ces moyen-s contraceptif-s ? Par moyen(s) contraceptif(s) déjà essayé(s) - HOMMES




Utilisation personnelle des moyens contraceptifs

Quel est votre moyen contraceptif actuel ? – Par sexe




Utilisation personnelle des moyens contraceptifs

Quel est votre moyen contraceptif actuel ? – Par âge




Utilisation personnelle des moyens contraceptifs

Quel est votre moyen contraceptif actuel ? – Par G.S.




Utilisation personnelle des moyens contraceptifs

Quel est votre moyen contraceptif actuel ? – Par type de ménage




Utilisation personnelle des moyens contraceptifs

Quel est votre moyen contraceptif actuel ? – Par statut professionnel




Utilisation personnelle des moyens contraceptifs

Quel est votre moyen contraceptif actuel ? – Par niveau de diplôme




Utilisation personnelle des moyens contraceptifs

Quel est votre moyen contraceptif actuel ? – Par territoire




Utilisation personnelle des moyens contraceptifs

Diriez-vous que vous êtes satisfait(e) de votre moyen contraceptif ? – Par sexe




Utilisation personnelle des moyens contraceptifs

Diriez-vous que vous êtes satisfait(e) de votre moyen contraceptif ? – Par âge




Utilisation personnelle des moyens contraceptifs

Diriez-vous que vous êtes satisfait(e) de votre moyen contraceptif ? – Par G.S.




Utilisation personnelle des moyens contraceptifs

Diriez-vous que vous êtes satisfait(e) de votre moyen contraceptif ? – Par statut professionnel




Utilisation personnelle des moyens contraceptifs

Diriez-vous que vous êtes satisfait(e) de votre moyen contraceptif ? – Par type de ménage



Utilisation personnelle des moyens contraceptifs

Diriez-vous que vous êtes satisfait(e) de votre moyen contraceptif ? – Par moyen contraceptif



Utilisation personnelle des moyens contraceptifs

Pour quelles raisons n'utilisez-vous pas/plus actuellement de moyen de contraception ? – Par sexe

Votre partenaire utilise un moyen contraceptif	50,2%	5,4%
Vous / Votre partenaire êtes ménopausée	11,8%	19,0%
Vous souhaitez avoir un enfant	7,4%	12,0%
Vous avez eu recours à un moyen de contraception définitive	7,2%	10,4%
Votre partenaire a eu recours à un moyen de contraception définitive	7,3%	3,1%
Vous n'avez pas de relation stable actuellement	5,1%	7,0%
Cela diminue le plaisir sexuel	6,4%	1,3%
À cause des effets secondaires, vous supportiez mal votre moyen contraceptif	0,1%	12,0%
Cela convient mieux à vos besoins actuels	1,9%	6,9%
Les moyens contraceptifs sont nocifs, agressifs pour la santé	0,2%	9,0%
Les moyens contraceptifs dérèglent le cycle féminin naturel	0,7%	5,6%
C'est moins contraignant	1,0%	4,0%
Je n'ai pas encore eu de relations sexuelles		5,8%
Votre partenaire êtes stérile	1,6%	2,1%
Sur conseil de votre partenaire	2,1%	0,4%
À cause du prix	0,9%	2,5%
Vous / Votre partenaire est andropausé	0,7%	2,1%
Je ne sais pas	1,2%	0,3%
Vous êtes stérile	0,2%	1,8%
Sur conseil d'un-e professionnel-le de la santé		1,9%
Après avoir discuté avec des ami-e-s	0,4%	0,3%
Vous avez exclusivement des relations homosexuelles	0,3%	0,5%
Pour respecter vos convictions religieuses et/ou philosophiques	0,1%	0,4%
Pour bénéficier d'effets dermatologiques	0,1%	0,4%
	Un homme	Une femme

Utilisation personnelle des moyens contraceptifs

Pour quelles raisons n'utilisez-vous pas/plus actuellement de moyen de contraception ? – Par âge

Votre partenaire utilise un moyen contraceptif	27,9%	42,4%	35,6%	31,2%
Vous / Votre partenaire êtes ménopausée		12,2%	1,8%	22,0%
Vous souhaitez avoir un enfant	10,2%	10,2%	18,7%	3,5%
Vous avez eu recours à un moyen de contraception définitive		0,6%	10,9%	10,6%
Votre partenaire a eu recours à un moyen de contraception définitive	18,6%	0,4%	6,3%	7,8%
Vous n'avez pas de relation stable actuellement	3,9%	12,3%	4,2%	3,7%
Cela diminue le plaisir sexuel	25,3%	7,4%	4,3%	3,3%
À cause des effets secondaires, vous supportiez mal votre moyen contraceptif	4,3%	4,9%	6,6%	2,8%
Cela convient mieux à vos besoins actuels	4,3%	5,5%	6,4%	1,4%
Les moyens contraceptifs sont nocifs, agressifs pour la santé	4,3%	4,8%	4,5%	1,9%
Les moyens contraceptifs dérèglent le cycle féminin naturel		2,7%	4,2%	1,3%
C'est moins contraignant	7,3%	2,1%	3,4%	1,2%
Je n'ai pas encore eu de relations sexuelles	4,3%	0,2%	0,0%	3,5%
Votre partenaire êtes stérile		0,1%	2,1%	2,3%
Sur conseil de votre partenaire	7,3%	0,2%	1,2%	2,1%
À cause du prix		3,8%	1,5%	0,4%
Vous / Votre partenaire est andropausé		1,3%		1,7%
Vous êtes stérile	5,3%	0,5%	1,7%	0,4%
Pour bénéficier d'effets dermatologiques	7,3%	0,7%		
	17-20 ans	21-30 ans	31-40 ans	41-55 ans

La grossesse, la contraception d'urgence et l'IVG

La grossesse, la contraception d'urgence et l'IVG


- Très logiquement, avec l'âge le nombre de répondantes ayant été enceinte augmente pour atteindre 90% des 41-55 ans
- 85% des répondantes ayant un stérilet ont déjà été enceinte
- 52% des grossesses concernant les jeunes filles entre 17 et 20 ans étaient non-planifiées par ces dernières
- La proportion des répondantes disant que toutes leurs grossesses étaient planifiées est plus importantes dans les groupes sociaux les plus favorisés : 76% des GS1-2 contre 59% des GS7-8
- C'est parmi les diplômés du supérieur long que se trouve la plus faible proportion de répondantes déclarant que toutes leurs grossesses étaient planifiées : 59%
- La majorité des mères disant pratiquer scrupuleusement leur religion ont été concernées par au moins une grossesse non-planifiée : 61%
- 65% des grossesses non-planifiées ayant eu lieu alors qu'un contraceptif était utilisé l'ont été avec la pilule comme contraceptif. Le deuxième moyen le plus cité, avec 14%, est le stérilet

La grossesse, la contraception d'urgence et l'IVG

- 44.5% des femmes de 21-30 ans et 37% de celles des GS7-8 ans ont eu recours à la pilule du lendemain. Elles sont aussi 48% à dire cela parmi les étudiantes et autant chez les diplômées du supérieur long.
- 49% des Bruxelloises disent également cela alors qu'elles sont 22% à le dire dans le Luxembourg.
- Le recours à la pilule du lendemain augmente avec le nombre total de partenaires sexuels. Il concerne la moitié des répondantes ayant eu plus de 10 partenaires. Cela est également vrai pour le recours à l'IVG
- 21% des femmes Belges francophones ont eu recours à une IVG. Elles sont 8% à en dire autant parmi les étudiantes mais 37% chez celles en incapacité de travail
- Dans les deux groupes sociaux les moins favorisés (7-8), un quart des femmes ont eu recours à une IVG
- En province du Luxembourg, 7% des femmes ont eu recours à une IVG contre 23% des Bruxelloises

La grossesse, la contraception d'urgence et l'IVG


Avez-vous déjà été enceinte ? – Par âge



La grossesse, la contraception d'urgence et l'IVG

Avez-vous déjà été enceinte ? – Par moyen contraceptif


Lecture : 84,8% des femmes disant avoir le stérilet comme contraceptif actuel ont déjà été enceinte au cours de leur vie



La grossesse, la contraception d'urgence et l'IVG

Cette ou ces grossesses étai(en)t-elle(s) programmée(s) ? – Par sexe


Toutes panifiées (F) 2017 : 66%
Toutes planifiées (F) 2010 : 62%



La grossesse, la contraception d'urgence et l'IVG


Cette ou ces grossesses étai(en)t-elle(s) programmée(s) ? – Par âge

Toutes panifiées (F) 2017 : 66%
Toutes planifiées (F) 2010 : 62%




La grossesse, la contraception d'urgence et l'IVG

Cette ou ces grossesses étai(en)t-elle(s) programmée(s) ? – Par âge - FEMMES




La grossesse, la contraception d'urgence et l'IVG

Cette ou ces grossesses étai(en)t-elle(s) programmée(s) ? – Par âge - HOMMES




La grossesse, la contraception d'urgence et l'IVG

Cette ou ces grossesses étai(en)t-elle(s) programmée(s) ? – Par G.S.




La grossesse, la contraception d'urgence et l'IVG

Cette ou ces grossesses étai(en)t-elle(s) programmée(s) ? – Par niveau de diplôme




La grossesse, la contraception d'urgence et l'IVG

Cette ou ces grossesses étai(en)t-elle(s) programmée(s) ? – Par niveau de religiosité




La grossesse, la contraception d'urgence et l'IVG

Pour la/les grossesse-s non-planifiée-s preniez-vous personnellement un moyen contraceptif ? – Par G.S.



La grossesse, la contraception d'urgence et l'IVG

Pour la/les grossesse-s non-planifiée-s, quel moyen contraceptif preniez-vous ?



La grossesse, la contraception d'urgence et l'IVG

Recours pilule du lendemain et IVG

	Homme - pilule du lendemain partenaire	Femme - pilule du lendemain
Oui	24,2%	31,6% → 2010 = 22%
Non	64,7%	68,2%
Je ne sais pas	10,9%	/
Je ne souhaite pas répondre	0,2%	0,3%


31,6% des femmes disent avoir eu recours à la pilule du lendemain alors que 24,2% des hommes disent cela pour au moins une partenaire dans le cadre d'une relation (écart de 7,4 points). 11% des hommes avouent ne pas savoir si l'une de leur partenaire y a eu recours.

	Homme - IVG partenaire	Femme - IVG
Oui	12,4%	15,8% → 2010 = 13%
Non	84,9%	83,5%
Je ne sais pas	2,4%	/
Je ne souhaite pas répondre	0,4%	0,7%

15,8% des femmes disent avoir eu recours à l'IVG alors que 12,4% des hommes disent cela pour au moins une partenaire dans le cadre d'une relation (écart de 3,4 points). 2,4% des hommes avouent ne pas savoir si l'une de leur partenaire y a eu recours.


La grossesse, la contraception d'urgence et l'IVG

Avez-vous déjà eu recours à la pilule du lendemain ? – Par âge




La grossesse, la contraception d'urgence et l'IVG

Dans le cadre de vos relations, une ou plusieurs de vos partenaires a-t-/ont-elle(s) déjà eu recours à la pilule du lendemain ? – Par âge




La grossesse, la contraception d'urgence et l'IVG

Avez-vous déjà eu recours à la pilule du lendemain ? – Par G.S.




La grossesse, la contraception d'urgence et l'IVG

Avez-vous déjà eu recours à la pilule du lendemain ? – Par statut professionnel




La grossesse, la contraception d'urgence et l'IVG

Avez-vous déjà eu recours à la pilule du lendemain ? – Par niveau de diplôme




La grossesse, la contraception d'urgence et l'IVG

Avez-vous déjà eu recours à la pilule du lendemain ? – Par territoire




La grossesse, la contraception d'urgence et l'IVG

Avez-vous déjà eu recours à la pilule du lendemain ? – Par niveau de religiosité




La grossesse, la contraception d'urgence et l'IVG

Avez-vous déjà eu recours à la pilule du lendemain ? – Par nombre de partenaires




La grossesse, la contraception d'urgence et l'IVG

Avez-vous déjà eu recours à une interruption volontaire de grossesse ? – Par âge




La grossesse, la contraception d'urgence et l'IVG

Dans le cadre de vos relations, une ou plusieurs de vos partenaires a-t-/ont-elle(s) déjà eu recours à une interruption volontaire de grossesse ? – Par âge




La grossesse, la contraception d'urgence et l'IVG

Avez-vous déjà eu recours à une interruption volontaire de grossesse ? – Par G.S.




La grossesse, la contraception d'urgence et l'IVG

Avez-vous déjà eu recours à une interruption volontaire de grossesse ? – Par statut professionnel




La grossesse, la contraception d'urgence et l'IVG

Avez-vous déjà eu recours à une interruption volontaire de grossesse ? – Par niveau de diplôme




La grossesse, la contraception d'urgence et l'IVG

Avez-vous déjà eu recours à une interruption volontaire de grossesse ? – Par territoire




La grossesse, la contraception d'urgence et l'IVG

Avez-vous déjà eu recours à une interruption volontaire de grossesse ? – Par niveau de religiosité



La grossesse, la contraception d'urgence et l'IVG

Avez-vous déjà eu recours à une interruption volontaire de grossesse ? – Par nombre de partenaires



Les moyens contraceptifs au sein du couple

Les moyens contraceptifs au sein du couple


- 65.4% des hommes disent que leur conjointe utilise un contraceptif. Pour rappel, 68.4% des femmes déclarent utiliser un contraceptif
- 85% des femmes citent le préservatif comme moyen contraceptif de leur partenaire
- Avec l'âge, les hommes s'estiment de moins en moins impliqués dans la contraception du couple alors que ce taux ne varie pas fondamentalement avec l'âge parmi les femmes
- Ce sont les femmes utilisant le préservatif masculin qui sont les moins nombreuses à se sentir fortement impliquées dans la contraception du couple : 77% se donnent une cote haute d'implication
- 50% des hommes se donnent une cote haute d'implication dans la contraception au sein du couple. Les femmes sont 33% à les coter aussi bien
- 90% des femmes se donnent une cote haute d'implication dans la contraception au sein du couple. 84% des hommes cotent leur conjointe aussi bien

Les moyens contraceptifs au sein du couple

- 80% des femmes estiment discuter du moyen contraceptif qu'elles vont personnellement utiliser avec leur partenaire contre 67% des hommes (sur leur contraceptif personnel)
- Ce sont les répondants les plus jeunes et ceux qui utilisent le préservatif masculin qui sont les plus nombreux à dire qu'ils en discutent et qu'ils décident ensemble
- 65% des hommes estiment qu'ils décident ensemble (avec la partenaire) du moyen qu'ils vont utiliser (ou ne pas utiliser). 53% des femmes disent cela
- 67% des hommes estiment qu'ils décident ensemble (avec la partenaire) du moyen du/de la partenaire contre 50% des femmes
- Ces co-décisions sont plus nombreuses parmi les 21-40 ans et les couples avec des enfants. Logiquement, celles-ci sont également très présentes parmi les répondants disant utiliser le préservatif masculin
- 22% des femmes pensent que leur partenaire serait prêt à utiliser des pilules masculines alors que 51% d'entre elles seraient disposées à ce qu'il en prenne.
- De leur côté, les hommes sont 40% à dire qu'ils seraient prêts à le faire mais 33% à dire que leur partenaire le souhaiterait


Les moyens contraceptifs au sein du couple

Actuellement, votre partenaire régulier utilise-t-il un moyen contraceptif ? – Par sexe




Les moyens contraceptifs au sein du couple

Actuellement, votre partenaire régulier (ou le dernier régulier) utilise-t-il /utilisait-il un moyen contraceptif ? – Par âge



Les moyens contraceptifs au sein du couple


Quel est le moyen contraceptif actuel de votre partenaire régulier? – Par sexe



% de répondants du sexe opposé sur la question « quel est votre contraceptif actuel »


Les moyens contraceptifs au sein du couple

Quel est le moyen contraceptif actuel de votre partenaire actuel ? – Par âge




Les moyens contraceptifs au sein du couple

Quel est le moyen contraceptif actuel de votre partenaire actuel ? – Par âge - FEMMES




Les moyens contraceptifs au sein du couple

Quel est le moyen contraceptif actuel de votre partenaire actuel ? – Par âge - HOMME



Les moyens contraceptifs au sein du couple

Vous nous avez dit que votre contraception actuelle est le préservatif, vous diriez que qui est en charge de cette contraception ? – Par sexe



Les moyens contraceptifs au sein du couple

Récapitulatif de l'implication sur une échelle de 1 à 10 – Par sexe

Hommes 

Femmes 

Cote personnelle

De 8 à 10 : 49,5%
Moyenne : 6,49

De 8 à 10 : 90,4%
Moyenne : 9,19



Cote du/de la partenaire


De 8 à 10 : 84,3%
Moyenne : 9,19

De 8 à 10 : 32,9%
Moyenne : 5,06

Les moyens contraceptifs au sein du couple

Sur une échelle de 1 à 10, à combien évalueriez-vous votre implication dans la contraception au sein de votre couple ?


– Par sexe



Les moyens contraceptifs au sein du couple

Sur une échelle de 1 à 10, à combien évalueriez-vous votre implication dans la contraception au sein de votre couple ?


– Par âge - FEMMES



Les moyens contraceptifs au sein du couple

Sur une échelle de 1 à 10, à combien évalueriez-vous votre implication dans la contraception au sein de votre couple ?


– Par âge - HOMMES



Les moyens contraceptifs au sein du couple

Sur une échelle de 1 à 10, à combien évalueriez-vous votre implication dans la contraception au sein de votre couple ?


– Par G.S.



Les moyens contraceptifs au sein du couple

Sur une échelle de 1 à 10, à combien évalueriez-vous votre implication dans la contraception au sein de votre couple ?


– Par G.S - FEMMES



Les moyens contraceptifs au sein du couple

Sur une échelle de 1 à 10, à combien évalueriez-vous votre implication dans la contraception au sein de votre couple ?


– Par G.S. - HOMMES



Les moyens contraceptifs au sein du couple

Sur une échelle de 1 à 10, à combien évalueriez-vous votre implication dans la contraception au sein de votre couple ?


– Par type de ménage



Les moyens contraceptifs au sein du couple

Sur une échelle de 1 à 10, à combien évalueriez-vous votre implication dans la contraception au sein de votre couple ?


– Par type de ménage - FEMMES



Les moyens contraceptifs au sein du couple

Sur une échelle de 1 à 10, à combien évalueriez-vous votre implication dans la contraception au sein de votre couple ?


– Par type de ménage - HOMMES



Les moyens contraceptifs au sein du couple

Sur une échelle de 1 à 10, à combien évalueriez-vous votre implication dans la contraception au sein de votre couple ?


– Par statut professionnel



Les moyens contraceptifs au sein du couple

Sur une échelle de 1 à 10, à combien évalueriez-vous votre implication dans la contraception au sein de votre couple ?


– Par statut professionnel - FEMMES



Les moyens contraceptifs au sein du couple

Sur une échelle de 1 à 10, à combien évalueriez-vous votre implication dans la contraception au sein de votre couple ?


– Par statut professionnel - HOMMES



Les moyens contraceptifs au sein du couple

Sur une échelle de 1 à 10, à combien évalueriez-vous votre implication dans la contraception au sein de votre couple ?


– Par moyen contraceptif - FEMMES



Les moyens contraceptifs au sein du couple


Sur une échelle de 1 à 10, à combien évalueriez-vous votre implication dans la contraception au sein de votre couple ?

– Par moyen contraceptif - HOMMES




Les moyens contraceptifs au sein du couple

Sur une échelle de 1 à 10, à combien évalueriez-vous l'implication de votre partenaire dans la contraception au sein de votre couple ? – Par sexe




Les moyens contraceptifs au sein du couple

Sur une échelle de 1 à 10, à combien évalueriez-vous l'implication de votre partenaire dans la contraception au sein de votre couple ? – Par âge - HOMMES




Les moyens contraceptifs au sein du couple

Sur une échelle de 1 à 10, à combien évalueriez-vous l'implication de votre partenaire dans la contraception au sein de votre couple ? – Par âge – FEMMES




Les moyens contraceptifs au sein du couple

Sur une échelle de 1 à 10, à combien évalueriez-vous l'implication de votre partenaire dans la contraception au sein de votre couple ? – Par G.S.




Les moyens contraceptifs au sein du couple

Sur une échelle de 1 à 10, à combien évalueriez-vous l'implication de votre partenaire dans la contraception au sein de votre couple ? – Par type de ménage




Les moyens contraceptifs au sein du couple

Sur une échelle de 1 à 10, à combien évalueriez-vous l'implication de votre partenaire dans la contraception au sein de votre couple ? – Par statut professionnel




Les moyens contraceptifs au sein du couple

Sur une échelle de 1 à 10, à combien évalueriez-vous l'implication de votre partenaire dans la contraception au sein de votre couple ? – Par moyen contraceptif



Les moyens contraceptifs au sein du couple

Votre partenaire est-il au courant du moyen contraceptif que vous utilisez (femmes) ? – Par âge



Les moyens contraceptifs au sein du couple

Récapitulatif – Décision et discussion sur le contraceptif personnel et du partenaire – Par sexe

	Global	Homme	Femme	Femme 2010
Discute du contraceptif perso	74,1%	66,9%	80,3%	68%
Discute du contraceptif du partenaire	63,8%	75,7%	53,4%	/
Décide ensemble du contraceptif perso	58,4%	64,9%	52,8%	53%
Décide ensemble du contraceptif du partenaire	57,5%	66,9%	49,5%	/

Écart H/F

+/- 13 pts

+/- 22 pts


+/- 12 pts

+/- 17 pts

- 80% des femmes déclarent discuter, au sein du couple, du contraceptif qu'elles vont utiliser ou ne pas utiliser avec leur conjoint. 67% des hommes en disent autant
- 76% des hommes disent discuter du moyen contraceptif de leur partenaire avec celle-ci contre 53% des femmes disant cela pour le moyen de leur compagnon
- 53% des femmes disent décider ensemble (avec le conjoint) du moyen contraceptif qu'elles vont utiliser ou ne pas utiliser avec le conjoint. 65% des hommes disent cela au sujet de leur contraceptif personnel
- 1 femme sur 2 dit que son moyen contraceptif a été décidé avec le partenaire. 2 hommes sur 3 disent cela au sujet de leur propre moyen (ou de leur absence de moyen)


Les moyens contraceptifs au sein du couple

Récapitulatif - discussion et décision sur les contraceptifs au sein du couple – Par sexe




Les moyens contraceptifs au sein du couple

Discutez-vous ensemble du moyen contraceptif que vous utilisez ou allez utiliser (ou ne pas utiliser) avec votre partenaire actuel-le ? – Par sexe




Les moyens contraceptifs au sein du couple

Discutez-vous ensemble du moyen contraceptif que vous utilisez ou allez utiliser (ou ne pas utiliser) avec votre partenaire actuel-le ? – Par âge




Les moyens contraceptifs au sein du couple

Discutez-vous ensemble du moyen contraceptif que vous utilisez ou allez utiliser (ou ne pas utiliser) avec votre partenaire actuel-le ? – Par âge - HOMMES




Les moyens contraceptifs au sein du couple

Discutez-vous ensemble du moyen contraceptif que vous utilisez ou allez utiliser (ou ne pas utiliser) avec votre partenaire actuel-le ? – Par âge - FEMMES




Les moyens contraceptifs au sein du couple

Discutez-vous ensemble du moyen contraceptif que vous utilisez ou allez utiliser (ou ne pas utiliser) avec votre partenaire actuel-le ? – Par type de ménage




Les moyens contraceptifs au sein du couple

Discutez-vous ensemble du moyen contraceptif que vous utilisez ou allez utiliser (ou ne pas utiliser) avec votre partenaire actuel-le ? – Par type de ménage - HOMMES




Les moyens contraceptifs au sein du couple

Discutez-vous ensemble du moyen contraceptif que vous utilisez ou allez utiliser (ou ne pas utiliser) avec votre partenaire actuel-le ? – Par type de ménage - FEMMES




Les moyens contraceptifs au sein du couple

Discutez-vous ensemble du moyen contraceptif que vous utilisez ou allez utiliser (ou ne pas utiliser) avec votre partenaire actuel-le ? – Par moyen contraceptif




Les moyens contraceptifs au sein du couple

Discutez-vous ensemble du moyen contraceptif que vous utilisez ou allez utiliser (ou ne pas utiliser) avec votre partenaire actuel-le ? – Par moyen contraceptif - HOMMES




Les moyens contraceptifs au sein du couple

Discutez-vous ensemble du moyen contraceptif que vous utilisez ou allez utiliser (ou ne pas utiliser) avec votre partenaire actuel-le ? – Par moyen contraceptif - FEMMES




Les moyens contraceptifs au sein du couple

Discutez-vous ensemble du moyen contraceptif que votre partenaire actuel-le utilise ou va utiliser (ou ne pas utiliser)
? – Par sexe




Les moyens contraceptifs au sein du couple

Discutez-vous ensemble du moyen contraceptif que votre partenaire actuel-le utilise ou va utiliser (ou ne pas utiliser)
? – Par âge




Les moyens contraceptifs au sein du couple

Discutez-vous ensemble du moyen contraceptif que votre partenaire actuel-le utilise ou va utiliser (ou ne pas utiliser) ? – Par âge - HOMMES




Les moyens contraceptifs au sein du couple

Discutez-vous ensemble du moyen contraceptif que votre partenaire actuel-le utilise ou va utiliser (ou ne pas utiliser) ? – Par âge - FEMMES




Les moyens contraceptifs au sein du couple

Discutez-vous ensemble du moyen contraceptif que votre partenaire actuel-le utilise ou va utiliser (ou ne pas utiliser) ? – Par type de ménage




Les moyens contraceptifs au sein du couple

Discutez-vous ensemble du moyen contraceptif que votre partenaire actuel-le utilise ou va utiliser (ou ne pas utiliser) ? – Par type de ménage - HOMMES




Les moyens contraceptifs au sein du couple

Discutez-vous ensemble du moyen contraceptif que votre partenaire actuel-le utilise ou va utiliser (ou ne pas utiliser) ? – Par type de ménage - FEMMES




Les moyens contraceptifs au sein du couple

Discutez-vous ensemble du moyen contraceptif que votre partenaire actuel-le utilise ou va utiliser (ou ne pas utiliser)
? – Par moyen contraceptif




Les moyens contraceptifs au sein du couple

Discutez-vous ensemble du moyen contraceptif que votre partenaire actuel-le utilise ou va utiliser (ou ne pas utiliser) ? – Par moyen contraceptif - HOMMES




Les moyens contraceptifs au sein du couple

Discutez-vous ensemble du moyen contraceptif que votre partenaire actuel-le utilise ou va utiliser (ou ne pas utiliser) ? – Par moyen contraceptif - FEMMES




Les moyens contraceptifs au sein du couple

Décidez-vous ensemble du moyen contraceptif que vous utilisez ou allez utiliser (ou ne pas utiliser) avec votre partenaire actuel-le ? – Par sexe




Les moyens contraceptifs au sein du couple

Décidez-vous ensemble du moyen contraceptif que vous utilisez ou allez utiliser (ou ne pas utiliser) avec votre partenaire actuel-le ? – Par âge




Les moyens contraceptifs au sein du couple

Décidez-vous ensemble du moyen contraceptif que vous utilisez ou allez utiliser (ou ne pas utiliser) avec votre partenaire actuel-le ? – Par âge - HOMMES




Les moyens contraceptifs au sein du couple

Décidez-vous ensemble du moyen contraceptif que vous utilisez ou allez utiliser (ou ne pas utiliser) avec votre partenaire actuel-le ? – Par âge - FEMMES




Les moyens contraceptifs au sein du couple

Décidez-vous ensemble du moyen contraceptif que vous utilisez ou allez utiliser (ou ne pas utiliser) avec votre partenaire actuel-le ? – Par type de ménage




Les moyens contraceptifs au sein du couple

Décidez-vous ensemble du moyen contraceptif que vous utilisez ou allez utiliser (ou ne pas utiliser) avec votre partenaire actuel-le ? – Par type de ménage - HOMMES




Les moyens contraceptifs au sein du couple

Décidez-vous ensemble du moyen contraceptif que vous utilisez ou allez utiliser (ou ne pas utiliser) avec votre partenaire actuel-le ? – Par type de ménage - FEMMES




Les moyens contraceptifs au sein du couple

Décidez-vous ensemble du moyen contraceptif que vous utilisez ou allez utiliser (ou ne pas utiliser) avec votre partenaire actuel-le ? – Par moyen contraceptif




Les moyens contraceptifs au sein du couple

Décidez-vous ensemble du moyen contraceptif que vous utilisez ou allez utiliser (ou ne pas utiliser) avec votre partenaire actuel-le ? – Par moyen contraceptif - HOMMES



Les moyens contraceptifs au sein du couple


Décidez-vous ensemble du moyen contraceptif que vous utilisez ou allez utiliser (ou ne pas utiliser) avec votre partenaire actuel-le ? – Par moyen contraceptif - FEMMES



Les moyens contraceptifs au sein du couple

Décidez-vous ensemble du moyen contraceptif que votre partenaire actuel-le utilise ou va utiliser (ou ne pas utiliser) ?


– Par sexe



Les moyens contraceptifs au sein du couple

Décidez-vous ensemble du moyen contraceptif que votre partenaire actuel-le utilise ou va utiliser (ou ne pas utiliser) ?


– Par âge



Les moyens contraceptifs au sein du couple

Décidez-vous ensemble du moyen contraceptif que votre partenaire actuel-le utilise ou va utiliser (ou ne pas utiliser) ?


– Par âge - HOMMES



Les moyens contraceptifs au sein du couple

Décidez-vous ensemble du moyen contraceptif que votre partenaire actuel-le utilise ou va utiliser (ou ne pas utiliser) ?


– Par âge - FEMMES



Les moyens contraceptifs au sein du couple

Décidez-vous ensemble du moyen contraceptif que votre partenaire actuel-le utilise ou va utiliser (ou ne pas utiliser) ?


– Par type de ménage



Les moyens contraceptifs au sein du couple

Décidez-vous ensemble du moyen contraceptif que votre partenaire actuel-le utilise ou va utiliser (ou ne pas utiliser) ?


– Par type de ménage - HOMMES



Les moyens contraceptifs au sein du couple

Décidez-vous ensemble du moyen contraceptif que votre partenaire actuel-le utilise ou va utiliser (ou ne pas utiliser) ?


– Par type de ménage - FEMMES



Les moyens contraceptifs au sein du couple

Décidez-vous ensemble du moyen contraceptif que votre partenaire actuel-le utilise ou va utiliser (ou ne pas utiliser) ?


– Par moyen contraceptif



Les moyens contraceptifs au sein du couple

Décidez-vous ensemble du moyen contraceptif que votre partenaire actuel-le utilise ou va utiliser (ou ne pas utiliser) ?


– Par moyen contraceptif - HOMMES



Les moyens contraceptifs au sein du couple


Décidez-vous ensemble du moyen contraceptif que votre partenaire actuel-le utilise ou va utiliser (ou ne pas utiliser) ?

– Par moyen contraceptif - FEMMES




Les moyens contraceptifs au sein du couple

Si d'autres méthodes contraceptives masculines, comme des pilules masculines, venaient à être commercialisées...




Les moyens contraceptifs au sein du couple

Si d'autres méthodes contraceptives masculines, comme des pilules masculines, venaient à être commercialisées, seriez-vous disposés à les utiliser ? – Hommes



Les moyens contraceptifs au sein du couple

Non, pour quelles raisons ?



Ce que l'homme dit


Ce que l'homme pense que sa femme dirait

Ce que la femme dit

Ce que la femme pense que l'homme dirait

Les moyens contraceptifs au sein du couple


Oui, pour quelles raisons ?



Ce que l'homme dit
 Ce que l'homme pense que sa femme dirait
 Ce que la femme dit
 Ce que la femme pense que l'homme dirait


Les moyens contraceptifs au sein du couple

Si d'autres méthodes contraceptives masculines, comme des pilules masculines, venaient à être commercialisées, pensez-vous que votre partenaire serait disposé à ce que vous les utilisiez ? – Hommes




Les moyens contraceptifs au sein du couple

Non, pour quelles raisons ?




Les moyens contraceptifs au sein du couple

Oui, pour quelles raisons ?




Les moyens contraceptifs au sein du couple

Si d'autres méthodes contraceptives masculines, comme des pilules masculines, venaient à être commercialisées, seriez-vous disposé à ce que votre partenaire les utilise ? – Femmes




Les moyens contraceptifs au sein du couple

Non, pour quelles raisons ?




Les moyens contraceptifs au sein du couple

Oui, pour quelles raisons ?



Les moyens contraceptifs au sein du couple

Si d'autres méthodes contraceptives masculines, comme des pilules masculines, venaient à être commercialisées, pensez-vous que votre partenaire serait disposé à les utiliser ? – Femmes




Les moyens contraceptifs au sein du couple

Non, pour quelles raisons ?



Les moyens contraceptifs au sein du couple

Oui, pour quelles raisons ?




Les changements de méthodes contraceptives

Les changements de méthodes contraceptives

- Chez les 31-55 ans, plus de la moitié des répondantes ont connu un changement de contraceptif.
- Près de la moitié des femmes de 21-30 ans ont déjà connu un changement de pilule
- Entre 41 et 55 ans, près de 3 femmes Belges francophones sur 4 ayant déjà changé de marque de pilule ont déjà changé au moins 3 fois
- Sans grande surprise, les changements de marque de pilule sont plus importants parmi les 21-30 ans : 47% des femmes dans cette tranche d'âge ont été concernées par au moins un changement
- 77% des 17-20 ans qui ont changé de contraceptif disent l'avoir fait à cause des effets secondaires insupportables du dernier moyen
- 2 répondantes sur 3 disant avoir changé vers le préservatif masculin justifie cela par le fait qu'il s'agit d'un contraceptif moins nocif/agressif pour la santé
- 2/3 des répondantes ayant abandonné le préservatif l'ont fait pour aller vers un moyen qui diminue de manière plus efficace les troubles hormonaux.
- 2/3 des répondantes ayant abandonné l'implant l'ont fait car elle supportait mal ce moyen contraceptif


Les changements de méthodes contraceptives

Avez-vous déjà effectué un changement au niveau du moyen de contraception ? – Par âge




Les changements de méthodes contraceptives

Combien de changement(s) de type de contraception (d'un moyen à un autre) ? – Par âge




Les changements de méthodes contraceptives

Combien de changement(s) de marque de pilule ? – Par âge




Les changements de méthodes contraceptives

Combien de changement(s) de type de stérilet ? – Par âge




Les changements de méthodes contraceptives

Quel était votre dernier changement ? – Par âge




Les changements de méthodes contraceptives

Pour quelles raisons avez-vous effectué ce changement ? – Par âge




Les changements de méthodes contraceptives

Pour quelles raisons avez-vous effectué ce changement ? – Par moyen contraceptif ACTUEL




Les changements de méthodes contraceptives

Pour quelles raisons avez-vous effectué ce changement ? – Par moyen contraceptif AVANT le changement



Les changements de méthodes contraceptives

Pour quelles raisons avez-vous effectué ce changement ? – Par type de nouveau stérilet



Les avantages et inconvénients des méthodes contraceptives

Les avantages et inconvénients des méthodes contraceptives


- Par rapport à 2010, une évolution énorme se marque sur l'idée que les contraceptifs ont des effets secondaires et non-naturels qui sont nocifs pour la santé
 - Effets secondaires (+19 points)
 - Nocif pour la santé (+12 points)
 - Pas naturel (+6 points)
- Au niveau des avantages des moyens contraceptifs, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à citer le fait que cela régularise le cycle menstruel des femmes (67% contre 48%) et ses conséquences négatives.
- Sur un avantage spécifique, les hommes sont plus nombreux à se prononcer : le fait que cela permette au partenaire de ne pas en prendre (30% contre 22% des femmes)
- 20% des 17-20 ans citent l'augmentation de la poitrine comme un avantage des contraceptifs et 35% citent les effets dermatologiques qui sont beaucoup moins cités par les autres catégories d'âge
- Le fait que les contraceptifs enlèvent le stress de tomber enceinte est un avantage plus souvent cité (77%) par les 17-20 ans
- Les 41-55 ans sont les plus nombreux à citer comme avantage que la contraception améliore la qualité de vie des hommes et des femmes : 2/3 disent cela

Les avantages et inconvénients des méthodes contraceptives

- Au sujet des désagréments des contraceptifs, les femmes citent plus facilement quasiment toutes les raisons listées que les hommes. Elles citent particulièrement plus le fait que cela n'est pas naturel et est nocif pour la santé mais l'écart le plus important avec les hommes se marque sur le fait que cela peut faire grossir : 47% des femmes contre 20% des hommes citent cet inconvénient
- Les 17-20 ans sont la catégorie d'âge dans laquelle l'inconvénient du stress d'oublier de prendre le moyen contraceptif est le plus cité (63% contre 32% des plus de 40 ans)
- L'augmentation de la poitrine semble encore ici préoccuper fortement les 17-20 ans qui sont ¼ à citer ceci comme un désavantage potentiel des moyens contraceptifs
- Proportionnellement, les moins diplômés sont les plus nombreux à citer (38%) le fait que les contraceptifs peuvent faire grossir comme désagréments alors que les plus diplômées citent plus volontiers le fait que ces moyens soient non-naturels et nocifs pour la santé (41% contre 26% des moins diplômés)
- Les répondants disant utiliser l'anneau vaginal sont de loin les plus nombreux à citer le prix comme désagrément potentiel des contraceptifs. Ceux citant l'implant citent significativement plus que les autres le fait que cela puisse faire grossir, que ce n'est pas naturel et que cela peut provoquer des allergies
- La présence d'effets secondaires est la première cause de non-utilisation des contraceptifs citée par les répondants disant ne pas en utiliser alors que le prix était la raison la plus évoquée en 2010

Avantages et inconvénients des méthodes contraceptives

Selon vous, quels sont les avantages de l'utilisation des moyens contraceptifs ? – Par sexe




Chiffres 2010
(femmes)

- Cela régularise le cycle menstruel : 67% (=)
- Cela enlève d'une certaine manière le risque de tomber enceinte : 59% (+3)
- C'est un moyen très fiable 43% (=)

Avantages et inconvénients des méthodes contraceptives

Selon vous, quels sont les avantages de l'utilisation des moyens contraceptifs ? – Par âge



Avantages et inconvénients des méthodes contraceptives

Selon vous, quels sont les avantages de l'utilisation des moyens contraceptifs ? – Par âge – **PILULE CONTRACEPTIVE**

Cela régularise le cycle menstruel des femmes	71,2%	83,0%	68,3%	83,8%
Cela enlève d'une certaine manière le stress de (voir sa partenaire) tomber enceinte	84,4%	69,4%	55,2%	58,8%
La contraception améliore la qualité de vie générale de chacun-e, femme et homme	71,4%	54,4%	53,6%	55,0%
C'est un moyen très fiable	65,5%	40,5%	50,5%	54,3%
Cela diminue les douleurs liées au cycle menstruel des femmes	51,4%	45,1%	35,8%	37,4%
Cela diminue de manière plus efficace les troubles hormonaux féminins	36,8%	33,1%	30,6%	38,9%
Cela diminue les flux sanguins liés au cycle menstruel des femmes	57,2%	33,6%	23,2%	31,3%
Ce n'est pas très contraignant	50,4%	32,1%	29,8%	24,3%
Cela permet à l'autre partenaire de ne pas devoir utiliser de moyen contraceptif	17,6%	28,7%	22,1%	32,3%
Cela contribue à l'amélioration de problèmes dermatologiques pour les femmes	53,3%	22,9%	23,0%	16,1%
Cela a un impact positif sur le plaisir sexuel	42,3%	11,1%	12,5%	4,9%
Cela contribue / favorise les caractères sexuels secondaires (augmentation de la poitrine)	29,7%	2,5%	0,6%	3,4%
Je n'en vois pas excepté sa fonction première	2,1%	6,7%	5,5%	4,3%
Cela augmente la libido (désirs sexuels)	14,5%	1,5%	3,9%	3,4%
C'est intéressant d'un point de vue financier	3,7%	3,5%	5,4%	2,3%
	17-20 ans	21-30 ans	31-40 ans	41-55 ans

Avantages et inconvénients des méthodes contraceptives

Selon vous, quels sont les avantages de l'utilisation des moyens contraceptifs ? – Par niveau de diplôme

La contraception améliore la qualité de vie générale de chacun-e, femme et homme	51,7%	60,7%	56,4%	65,1%
Cela enlève d'une certaine manière le stress de (voir sa partenaire) tomber enceinte	47,3%	56,4%	60,7%	71,5%
Cela régularise le cycle menstruel des femmes	55,0%	63,2%	48,7%	58,8%
C'est un moyen très fiable	38,3%	46,4%	37,4%	36,0%
Cela diminue les douleurs liées au cycle menstruel des femmes	25,8%	36,9%	29,3%	32,5%
Ce n'est pas très contraignant	27,1%	28,2%	26,6%	21,9%
Cela diminue de manière plus efficace les troubles hormonaux féminins	22,8%	28,1%	26,7%	25,2%
Cela permet à l'autre partenaire de ne pas devoir utiliser de moyen contraceptif	24,8%	26,7%	21,4%	27,5%
Cela diminue les flux sanguins liés au cycle menstruel des femmes	20,6%	27,2%	19,9%	23,3%
Cela contribue à l'amélioration de problèmes dermatologiques pour les femmes	17,2%	17,2%	18,9%	15,2%
Cela a un impact positif sur le plaisir sexuel	13,9%	14,3%	15,5%	9,5%
Je n'en vois pas excepté sa fonction première	7,5%	8,2%	9,2%	9,1%
Cela augmente la libido (désirs sexuels)	6,0%	4,8%	4,6%	5,0%
C'est intéressant d'un point de vue financier	4,0%	3,6%	3,8%	3,8%
Cela contribue / favorise les caractères sexuels secondaires	5,6%	3,3%	2,4%	2,1%
	Secondaire inf	Secondaire sup	Sup de type court	Sup de type long


Avantages et inconvénients des méthodes contraceptives

Selon vous, quels sont les avantages de l'utilisation des moyens contraceptifs ? – Par territoire

La contraception améliore la qualité de vie générale de chacun-e, femme et homme	57,5%	57,1%	56,3%	63,9%	58,4%	62,5%
Cela enlève d'une certaine manière le stress de (voir sa partenaire) tomber enceinte	57,9%	60,8%	52,4%	56,6%	54,8%	63,9%
Cela régularise le cycle menstruel des femmes	60,6%	59,1%	63,6%	56,4%	55,6%	49,8%
C'est un moyen très fiable	42,0%	46,1%	42,7%	46,1%	40,6%	33,1%
Cela diminue les douleurs liées au cycle menstruel des femmes	41,4%	32,9%	34,1%	26,6%	25,8%	29,9%
Ce n'est pas très contraignant	25,8%	30,0%	26,7%	29,5%	31,1%	21,4%
Cela diminue de manière plus efficace les troubles hormonaux féminins	25,1%	28,5%	28,1%	22,9%	19,7%	25,4%
Cela permet à l'autre partenaire de ne pas devoir utiliser de moyen contraceptif	22,7%	26,6%	23,6%	30,1%	26,9%	25,5%
Cela diminue les flux sanguins liés au cycle menstruel des femmes	29,2%	24,1%	23,4%	21,8%	20,6%	23,1%
Cela contribue à l'amélioration de problèmes dermatologiques pour les femmes	14,9%	18,7%	16,9%	11,7%	13,1%	20,3%
Cela a un impact positif sur le plaisir sexuel	12,2%	11,3%	13,8%	10,2%	12,6%	18,1%
Je n'en vois pas excepté sa fonction première	8,4%	9,0%	9,8%	6,9%	7,7%	7,0%
Cela augmente la libido (désirs sexuels)	3,9%	4,1%	4,5%	6,0%	6,5%	6,3%
C'est intéressant d'un point de vue financier	3,1%	5,4%	3,7%	1,3%	4,0%	3,4%
Cela contribue / favorise les caractères sexuels secondaires (augmentation de la poitrine)	3,4%	3,8%	3,0%	2,4%	1,4%	4,2%
	Namur	Liège	Hainaut	Brabant wallon	Luxembourg	Bruxelles

Avantages et inconvénients des méthodes contraceptives


Selon vous, quels sont les avantages de l'utilisation des moyens contraceptifs ? – Par moyen contraceptif



Avantages et inconvénients des méthodes contraceptives

Au contraire, quelles contraintes, désagréments voyez-vous à l'utilisation de moyens contraceptifs ? – Par sexe

Chiffres 2010
(femmes)



- Le prix (-7)
- C'est contraignant (-1)
- **Il y a des effets secondaires (+24)**
- Cela fait grossir (+12)
- Ce n'est pas naturel (+10)
- **Ce n'est pas bon pour la santé (+16)**
- Cela procure du stress si on oublie (+12)

Avantages et inconvénients des méthodes contraceptives

Au contraire, quelles contraintes, désagréments voyez-vous à l'utilisation de moyens contraceptifs ? – Par âge

Il y a des effets secondaires	51,4%	59,8%	57,1%	54,5%
Le prix	44,3%	42,8%	42,6%	44,7%
C'est contraignant : il faut y penser régulièrement	50,6%	45,6%	43,2%	38,2%
Cela procure du stress si on oublie de prendre/d'utiliser le moyen contraceptif	62,9%	42,3%	35,0%	32,4%
Ce n'est pas naturel	59,5%	42,7%	30,6%	30,1%
Cela peut faire grossir	47,5%	38,2%	28,5%	33,6%
Ce n'est pas très bon pour la santé, c'est nocif, agressif pour la santé	37,8%	39,2%	37,2%	27,8%
En cas de non-respect, le cycle est perturbé	48,6%	36,5%	27,5%	24,8%
Cela n'est pas toujours fiable	41,8%	26,7%	23,7%	23,8%
Cela ne concerne que les femmes (les hommes sont peu voire pas du tout impliqués)	26,8%	24,6%	17,4%	14,7%
Cela peut provoquer des allergies	16,3%	17,4%	14,6%	10,4%
Cela diminue la libido (désirs sexuels)	16,0%	18,0%	15,1%	7,1%
Cela diminue la fertilité pour l'avenir	16,6%	14,2%	9,8%	6,9%
Cela a un impact négatif sur le plaisir sexuel	15,4%	13,3%	9,2%	5,9%
Cela peut faire gonfler la poitrine	24,9%	7,7%	7,7%	5,8%
Cela entre en désaccord avec vos convictions religieuses et / ou philosophiques	8,6%	3,5%	1,1%	0,2%
	17-20 ans	21-30 ans	31-40 ans	41-55 ans

Avantages et inconvénients des méthodes contraceptives

Au contraire, quelles contraintes, désagréments voyez-vous à l'utilisation de moyens contraceptifs ? – Par niveau de diplôme

Il y a des effets secondaires	43,3%	53,7%	62,2%	71,9%
Le prix	34,8%	45,2%	43,3%	50,6%
C'est contraignant : il faut y penser régulièrement	37,3%	42,8%	37,5%	52,7%
Cela procure du stress si on oublie de prendre/d'utiliser le moyen contraceptif	29,2%	36,1%	33,8%	54,5%
Ce n'est pas naturel	34,9%	34,6%	34,3%	36,6%
Cela peut faire grossir	37,8%	35,4%	31,6%	30,4%
Ce n'est pas très bon pour la santé, c'est nocif, agressif pour la santé	26,4%	31,2%	40,9%	41,0%
En cas de non-respect, le cycle est perturbé	25,0%	31,3%	27,9%	35,2%
Cela n'est pas toujours fiable	22,3%	26,0%	29,1%	22,5%
Cela ne concerne que les femmes (les hommes sont peu voire pas du tout impliqués)	11,7%	18,5%	18,8%	27,4%
Cela peut provoquer des allergies	11,8%	12,5%	18,7%	13,3%
Cela diminue la libido (désirs sexuels)	7,8%	11,5%	15,3%	18,3%
Cela diminue la fertilité pour l'avenir	8,3%	10,5%	10,5%	11,4%
Cela a un impact négatif sur le plaisir sexuel	4,3%	9,4%	11,3%	12,2%
Cela peut faire gonfler la poitrine	5,1%	9,4%	7,2%	6,8%
Cela entre en désaccord avec vos convictions religieuses et / ou philosophiques	1,5%	2,0%	1,7%	1,8%
	Secondaire inf	Secondaire sup	Sup de type court	Sup de type long

Avantages et inconvénients des méthodes contraceptives

Au contraire, quelles contraintes, désagréments voyez-vous à l'utilisation de moyens contraceptifs ? – Par territoire

Il y a des effets secondaires	53,6%	55,7%	53,4%	63,0%	47,2%	62,6%
Le prix	48,4%	44,1%	44,8%	45,0%	37,0%	41,2%
C'est contraignant : il faut y penser régulièrement	45,0%	47,8%	40,3%	44,5%	46,9%	36,1%
Cela procure du stress si on oublie de prendre/d'utiliser le moyen contraceptif	31,8%	40,0%	33,7%	40,2%	33,2%	41,5%
Ce n'est pas naturel	32,4%	39,1%	37,0%	31,8%	34,8%	30,7%
Cela peut faire grossir	28,2%	35,3%	37,2%	32,3%	31,8%	33,4%
Ce n'est pas très bon pour la santé, c'est nocif, agressif pour la santé	32,5%	32,3%	32,9%	34,2%	25,8%	39,4%
En cas de non-respect, le cycle est perturbé	30,4%	38,0%	29,0%	24,4%	20,7%	27,7%
Cela n'est pas toujours fiable	26,8%	27,2%	26,7%	31,3%	21,6%	20,5%
Cela ne concerne que les femmes (les hommes sont peu voire pas du tout impliqués)	16,0%	17,8%	19,4%	15,9%	13,5%	22,4%
Cela peut provoquer des allergies	14,2%	14,4%	15,5%	10,8%	10,5%	12,9%
Cela diminue la libido (désirs sexuels)	13,3%	12,6%	12,9%	10,9%	6,9%	14,6%
Cela diminue la fertilité pour l'avenir	14,1%	11,8%	9,1%	10,6%	13,9%	7,5%
Cela a un impact négatif sur le plaisir sexuel	11,8%	9,7%	9,3%	5,5%	9,5%	9,1%
Cela peut faire gonfler la poitrine	5,8%	8,0%	7,8%	6,9%	7,0%	8,4%
Cela entre en désaccord avec vos convictions religieuses et / ou philosophiques	0,7%	1,2%	1,6%	0,9%	0,7%	3,8%
	Namur	Liège	Hainaut	Brabant wallon	Luxembourg	Bruxelles

Avantages et inconvénients des méthodes contraceptives

Au contraire, quelles contraintes, désagréments voyez-vous à l'utilisation de moyens contraceptifs ? – Par moyen contraceptif

Il y a des effets secondaires	54,8%	57,3%	57,1%	60,2%	58,8%
Le prix	42,5%	77,8%	48,9%	37,1%	46,0%
C'est contraignant : il faut y penser régulièrement	48,0%	36,8%	29,0%	22,7%	51,3%
Ce n'est pas naturel	47,6%	35,9%	33,6%	53,2%	33,8%
Cela procure du stress si on oublie de prendre/d'utiliser le moyen contraceptif	44,3%	31,2%	29,1%	22,9%	41,9%
Cela peut faire grossir	43,3%	39,9%	38,7%	50,1%	22,6%
Ce n'est pas très bon pour la santé, c'est nocif, agressif pour la santé	38,5%	43,5%	28,9%	36,5%	37,4%
En cas de non-respect, le cycle est perturbé	41,7%	43,0%	19,4%	38,5%	26,3%
Cela n'est pas toujours fiable	19,6%	25,5%	25,1%	39,1%	27,8%
Cela ne concerne que les femmes (les hommes sont peu voire pas du tout impliqués)	23,9%	29,6%	22,5%	31,0%	13,3%
Cela diminue la libido (désirs sexuels)	16,7%	21,1%	12,5%	19,2%	14,0%
Cela a un impact négatif sur le plaisir sexuel	8,0%	15,4%	5,0%	3,9%	24,7%
Cela peut provoquer des allergies	7,8%	5,8%	8,2%	29,3%	19,1%
Cela diminue la fertilité pour l'avenir	11,1%	16,6%	5,2%	7,9%	11,4%
Cela peut faire gonfler la poitrine	8,7%	9,2%	7,2%	10,0%	6,6%
Cela entre en désaccord avec vos convictions religieuses et / ou philosophiques	0,9%		2,5%		4,9%
	La pilule	L'anneau	Le stérilet	L'implant	Le préservatif m.

Avantages et inconvénients des méthodes contraceptives

Vous avez déjà utilisé un moyen contraceptif. Selon vous, quels pourraient être les freins, les réticences à l'utilisation de moyen contraceptif ? – Par sexe

La présence d'effets secondaires	49,4%	38,6%
Le prix	41,8%	34,0%
C'est contraignant : il faut y penser régulièrement	34,9%	34,7%
Le fait de ne pas avoir (encore) de relation sexuelle	37,1%	25,9%
Ce n'est pas très bon pour la santé, c'est nocif, agressif pour la santé	32,6%	24,0%
Cela peut faire grossir	31,9%	14,7%
La peur d'en parler	25,8%	26,4%
Ce n'est pas naturel	23,8%	26,0%
Ne pas savoir à qui s'adresser	24,9%	17,5%
Cela procure du stress si on oublie de prendre/d'utiliser le moyen contraceptif	22,2%	20,9%
Cela n'est pas toujours fiable	14,9%	17,9%
Vous ne savez pas	12,8%	17,2%
Ne pas en voir l'utilité	12,7%	14,7%
En cas de non-respect, le cycle est perturbé	12,9%	8,4%
Le fait de ne pas avoir de relation sexuelle stable	12,7%	8,0%
Cela ne concerne que les femmes (les hommes sont peu voire pas du tout impliqués)	11,8%	10,3%
Cela entre en désaccord avec vos convictions religieuses et / ou philosophiques	10,8%	6,1%
Le fait d'avoir exclusivement des relations homosexuelles	9,3%	5,9%
Cela entre en désaccord avec la famille	9,3%	5,7%
Cela diminue la fertilité	8,6%	5,4%
Cela fait mal	5,6%	1,6%
Cela peut faire gonfler la poitrine	5,1%	3,3%
Cela peut provoquer des disputes avec le partenaire	3,2%	5,9%
L'acte sexuel est synonyme de procréation	2,3%	3,3%
	Une femme	Un homme

Chiffres 2010
(femmes)

- Le prix (-2)
- Effet secondaire (+19)
- Ce n'est pas bon pour la santé (+12)
- Ce n'est pas naturel (+6)
- Ne pas savoir à qui s'adresser (+4)

Avantages et inconvénients des méthodes contraceptives

Vous avez déjà utilisé un moyen contraceptif. Selon vous, quels pourraient être les freins, les réticences à l'utilisation de moyen contraceptif ? – Par âge

La présence d'effets secondaires	36,2%	50,4%	47,1%	46,2%
Le prix	22,7%	48,9%	38,5%	37,5%
C'est contraignant : il faut y penser régulièrement	52,2%	41,0%	33,1%	29,5%
Le fait de ne pas avoir (encore) de relation sexuelle	55,4%	42,8%	32,1%	28,6%
Ce n'est pas très bon / agressif pour la santé	29,5%	37,2%	31,1%	26,2%
Cela peut faire grossir	52,1%	33,1%	22,4%	26,2%
La peur d'en parler	54,2%	36,7%	24,6%	15,8%
Ce n'est pas naturel	34,4%	34,2%	20,9%	18,5%
Ne pas savoir à qui s'adresser	40,0%	35,1%	20,1%	15,6%
Cela procure du stress si on oublie	23,8%	31,4%	17,3%	18,3%
Cela n'est pas toujours fiable	33,9%	20,6%	13,4%	11,4%
Vous ne savez pas	6,2%	13,2%	15,4%	13,8%
Ne pas en voir l'utilité	15,7%	16,4%	12,3%	11,1%
En cas de non-respect, le cycle est perturbé	18,0%	18,2%	6,2%	10,9%
Le fait de ne pas avoir de relation sexuelle stable	26,8%	12,7%	11,2%	9,7%
Cela ne concerne que les femmes	6,1%	20,2%	8,2%	8,5%
Cela entre en désaccord avec vos convictions	16,5%	18,4%	8,0%	4,5%
Le fait d'avoir exclusivement des relations homosexuelles	9,7%	15,5%	8,0%	3,9%
Cela entre en désaccord avec la famille	20,7%	14,9%	5,3%	4,8%
Cela diminue la fertilité	17,3%	11,8%	8,0%	3,8%
Cela fait mal	6,0%	7,1%	2,7%	4,6%
Cela peut faire gonfler la poitrine	3,8%	6,9%	4,7%	3,2%
	17-20 ans	21-30 ans	31-40 ans	41-55 ans

Avantages et inconvénients des méthodes contraceptives

Vous avez déjà utilisé un moyen contraceptif. Selon vous, quels pourraient être les freins, les réticences à l'utilisation de moyen contraceptif ? – Par niveau de diplôme

La présence d'effets secondaires	30,5%	42,9%	53,5%	65,5%
Le prix	34,4%	37,1%	43,7%	48,8%
C'est contraignant : il faut y penser régulièrement	28,9%	36,1%	31,9%	40,9%
Le fait de ne pas avoir (encore) de relation sexuelle	25,0%	34,6%	36,3%	42,9%
Ce n'est pas très bon pour la santé, c'est nocif, agressif pour la santé	21,4%	28,3%	40,4%	34,4%
Cela peut faire grossir	30,0%	30,7%	25,9%	23,7%
La peur d'en parler	19,6%	26,6%	25,9%	30,1%
Ce n'est pas naturel	25,5%	24,0%	23,2%	24,8%
Ne pas savoir à qui s'adresser	15,2%	22,6%	22,1%	34,4%
Cela procure du stress si on oublie	20,3%	22,2%	18,1%	27,5%
Cela n'est pas toujours fiable	11,3%	15,8%	17,0%	16,8%
Vous ne savez pas	15,9%	16,2%	11,5%	7,9%
Ne pas en voir l'utilité	12,3%	15,3%	12,6%	9,2%
En cas de non-respect, le cycle est perturbé	13,4%	13,1%	10,1%	10,0%
Le fait de ne pas avoir de relation sexuelle stable	9,8%	8,0%	14,9%	18,7%
Cela ne concerne que les femmes	7,8%	12,4%	10,6%	14,1%
Cela entre en désaccord avec vos convictions	6,7%	9,6%	8,4%	15,1%
Le fait d'avoir exclusivement des relations homosexuelles	4,7%	6,5%	9,9%	15,9%
Cela entre en désaccord avec la famille	8,5%	8,2%	6,1%	12,3%
Cela diminue la fertilité	9,6%	7,5%	9,0%	5,7%
Cela fait mal	0,8%	5,3%	3,6%	8,6%
Cela peut faire gonfler la poitrine	2,5%	5,2%	6,8%	3,0%
	Secondaire inf	Secondaire sup	Sup de type court	Sup de type long

Avantages et inconvénients des méthodes contraceptives

Vous avez déjà utilisé un moyen contraceptif. Selon vous, quels pourraient être les freins, les réticences à l'utilisation de moyen contraceptif ? – Par territoire

La présence d'effets secondaires	46,4%	43,9%	42,8%	46,9%	40,5%	58,3%
Le prix	43,7%	45,5%	40,7%	42,2%	33,6%	33,6%
C'est contraignant : il faut y penser régulièrement	34,3%	36,6%	31,1%	34,2%	36,1%	38,1%
Le fait de ne pas avoir (encore) de relation sexuelle	27,8%	38,2%	28,3%	33,9%	29,4%	44,7%
Ce n'est pas très bon / agressif pour la santé	30,6%	28,9%	29,5%	34,4%	29,9%	33,5%
Cela peut faire grossir	26,6%	30,1%	27,7%	31,2%	25,4%	27,8%
La peur d'en parler	23,7%	28,4%	23,2%	30,6%	30,5%	25,0%
Ce n'est pas naturel	19,7%	26,4%	24,7%	27,4%	27,1%	21,8%
Ne pas savoir à qui s'adresser	19,7%	20,6%	21,6%	29,5%	26,1%	27,2%
Cela procure du stress si on oublie	19,6%	25,3%	20,8%	23,7%	22,4%	20,3%
Cela n'est pas toujours fiable	13,3%	17,0%	14,7%	10,3%	20,2%	16,4%
Vous ne savez pas	14,6%	14,4%	13,8%	14,6%	13,2%	12,2%
Ne pas en voir l'utilité	14,2%	16,0%	14,2%	12,1%	16,0%	7,7%
En cas de non-respect, le cycle est perturbé	10,8%	15,8%	11,6%	16,1%	9,8%	8,3%
Le fait de ne pas avoir de relation sexuelle stable	8,9%	10,0%	9,5%	10,0%	12,6%	17,9%
Cela ne concerne que les femmes	8,7%	9,4%	12,0%	10,2%	9,8%	15,3%
Cela entre en désaccord avec vos convictions	6,6%	10,4%	7,1%	10,3%	8,1%	14,5%
Le fait d'avoir exclusivement des relations homosexuelles	8,8%	8,5%	7,2%	9,9%	5,6%	10,7%
Cela entre en désaccord avec la famille	7,1%	9,7%	5,5%	8,9%	7,5%	11,8%
Cela diminue la fertilité	9,1%	7,6%	7,1%	11,4%	10,5%	6,8%
Cela fait mal	3,9%	6,4%	2,4%	4,4%	7,4%	5,7%
Cela peut faire gonfler la poitrine	5,1%	4,0%	4,4%	4,8%	5,8%	5,3%
	Namur	Liège	Hainaut	Brabant wallon	Luxembourg	Bruxelles


Avantages et inconvénients des méthodes contraceptives

Vous avez déjà utilisé un moyen contraceptif. Selon vous, quels pourraient être les freins, les réticences à l'utilisation de moyen contraceptif ? – Par moyen contraceptif

La présence d'effets secondaires	41,5%	49,0%	52,4%	50,7%	62,9%
Le prix	37,3%	60,5%	48,8%	39,4%	49,5%
C'est contraignant : il faut y penser régulièrement	36,8%	29,3%	37,2%	36,0%	41,5%
Le fait de ne pas avoir (encore) de relation sexuelle	35,9%	39,8%	33,7%	30,0%	33,4%
Cela peut faire grossir	30,7%	24,0%	30,7%	29,2%	37,1%
Ce n'est pas très bon / agressif pour la santé	29,5%	28,0%	26,6%	23,7%	57,8%
La peur d'en parler	33,1%	38,6%	25,7%	19,7%	26,9%
Ne pas savoir à qui s'adresser	27,7%	26,5%	23,3%	25,0%	23,9%
Ce n'est pas naturel	26,3%	22,8%	20,1%	21,0%	44,4%
Cela procure du stress si on oublie	20,8%	14,5%	19,9%	26,4%	20,7%
Cela n'est pas toujours fiable	13,9%	21,8%	13,8%	15,6%	25,7%
Vous ne savez pas	17,4%	14,2%	12,0%	25,4%	5,3%
Ne pas en voir l'utilité	13,0%	8,5%	11,8%	5,3%	14,9%
En cas de non-respect, le cycle est perturbé	13,6%	11,1%	8,5%	19,3%	14,7%
Le fait de ne pas avoir de relation sexuelle stable	11,5%	7,6%	16,7%	9,0%	10,0%
Cela entre en désaccord avec vos convictions	12,2%	11,8%	10,8%	10,9%	11,5%
Cela ne concerne que les femmes	11,8%	14,3%	8,2%	6,3%	13,1%
Cela entre en désaccord avec la famille	13,2%	12,4%	6,1%	7,0%	5,6%
Le fait d'avoir exclusivement des relations homosexuelles	9,8%	7,5%	9,9%	4,6%	4,9%
Cela diminue la fertilité	9,7%	12,9%	6,3%	6,6%	5,9%
Cela fait mal	2,5%	6,2%	13,5%	4,4%	9,7%
Cela peut faire gonfler la poitrine	4,1%	5,2%	3,4%	10,6%	7,1%
	La pilule	L'anneau	Le stérilet	L'implant	Le préservatif m.

Avantages et inconvénients des méthodes contraceptives

Quelles raisons font que vous n'utilisez pas de moyen contraceptif en général* ?



*1,3% de la population disant n'utiliser aucun moyen contraceptif ou ne souhaitant pas répondre.

Projection sur la population totale des 14-55 ans de Wallonie-Bruxelles → 31.000 personnes

La perception de la contraception

La perception de la contraception

- Les 41-55 ans tendent à avoir plus de facilité à discuter de contraception (45% trouvent cela facile), à juger qu'ils en ont une bonne connaissance (62%) et à dire qu'ils utilisent des moyens fiables (84%)
- Les femmes, plus que les hommes, trouvent que les mutuelles doivent rembourser au maximum les moyens contraceptifs (68% contre 70%)
- Les Bruxellois ont un rapport à la contraception assez différent de celui des Wallons. Ils trouvent cela plus facile d'en parler, de se renseigner sur le sujet et estiment que les mutuelles doivent en faire plus, tant pour les hommes que pour les femmes
- Les répondants ayant plus de 10 partenaires sont plus ouverts sur le sujet de la contraception et disent plus souvent qu'il est facile d'en parler (45% contre 34% de ceux ayant eu un seul partenaire)
- Le niveau de pratique religieuse influence assez fortement les opinions des répondants sur la contraception. Les pratiquants estiment moins que la mutuelle doit rembourser au maximum la contraception (69% contre 79%) et trouvent plus qu'il est difficile de parler de ces sujets qu'ils sont d'ailleurs beaucoup moins nombreux à dire bien connaître (36% contre 59% chez les non-pratiquants).
- Les répondants (hommes et femmes) ayant des enfants trouvent qu'il est plus facile de parler de contraception et s'estiment mieux informés sur les moyens à leur disposition

Perception de la contraception

	Global
Les mutuelles doivent rembourser autant les hommes que les femmes en terme de contraception	85%
C'est le rôle d'une mutuelle de rembourser au maximum les moyens de contraception	79%
Globalement, la contraception dont je dispose est vraiment fiable	78%
Quand je suis en couple je trouve qu'il est facile de discuter de contraception avec mon partenaire	74%
Dans un couple (hétérosexuel), c'est autant la femme que l'homme qui doit être responsable de la contraception	73%
La contraception permet une liberté sexuelle qui est indispensable à l'égalité femme-homme	68%
J'estime avoir une bonne connaissance des différents moyens contraceptifs à ma disposition	58%
La composition hormonale de certains moyens contraceptifs m'inquiète	50%
Avec l'âge, ma vision de la contraception évolue	48%
En général je pense qu'il est facile de discuter de contraception en société	42%
Les effets secondaires des moyens contraceptifs m'inquiètent	42%
Quand je suis en relation avec un partenaire occasionnel-le, je trouve qu'il est facile de discuter de contraception	37%
Changer de moyens contraceptifs est facile	36%
Changer de moyens contraceptifs coûte cher	21%
La pilule du lendemain est un moyen de contraception	17%
Dans un couple (hétérosexuel), c'est principalement l'homme qui doit être responsable de la protection contre les IST (infections sexuellement transmissibles).	16%
J'ai souvent discuté avec mes partenaires de leur « historique » en matière de recours à la contraception d'urgence (pilule du lendemain) dans le cadre de leurs relations antérieures	15%
Je me renseigne souvent sur internet au sujet de la contraception	13%
J'ai souvent discuté avec mes partenaires de mon « historique » en matière de recours à la contraception d'urgence (pilule du lendemain) dans le cadre de mes relations antérieures	12%
Dans un couple (hétérosexuel), c'est principalement la femme qui doit être responsable de la contraception	8%
Par manque de moyens financiers, j'ai déjà dû renoncer à un moyen de contraception	6%
Mes convictions philosophico-religieuses ont un impact sur mes pratiques contraceptives	4%
L'interruption volontaire de grossesse est un moyen de contraception	4%

Perception de la contraception – par sexe et par âge

	Global	Homme	Femme	14-16	17-20	20-30	31-40	41-55
Les mutuelles doivent rembourser autant les hommes que les femmes en terme de contraception	85%	83%	86%	82%	77%	86%	86%	84%
C'est le rôle d'une mutuelle de rembourser au maximum les moyens de contraception	79%	70%	86%	75%	80%	81%	79%	76%
Globalement, la contraception dont je dispose est vraiment fiable	78%	76%	80%	87%	73%	74%	75%	84%
Quand je suis en couple je trouve qu'il est facile de discuter de contraception avec mon partenaire	74%	76%	72%	60%	73%	71%	75%	76%
Dans un couple (hétérosexuel), c'est autant la femme que l'homme qui doit être responsable de la contraception	73%	74%	73%	57%	80%	72%	70%	76%
La contraception permet une liberté sexuelle qui est indispensable à l'égalité femme-homme	68%	69%	67%	79%	66%	64%	65%	73%
J'estime avoir une bonne connaissance des différents moyens contraceptifs à ma disposition	58%	51%	65%	56%	66%	54%	56%	62%
La composition hormonale de certains moyens contraceptifs m'inquiète	50%	42%	56%	24%	36%	55%	52%	47%
Avec l'âge, ma vision de la contraception évolue	48%	46%	50%	55%	34%	43%	48%	53%
En général je pense qu'il est facile de discuter de contraception en société	42%	42%	43%	35%	33%	40%	43%	45%
Les effets secondaires des moyens contraceptifs m'inquiètent	42%	35%	48%	51%	28%	48%	45%	37%
Quand je suis en relation avec un partenaire occasionnel-le, je trouve qu'il est facile de discuter de contraception	37%	42%	32%	38%	27%	36%	32%	41%
Changer de moyens contraceptifs est facile	36%	31%	40%	39%	23%	25%	35%	45%
Changer de moyens contraceptifs coûte cher	21%	17%	25%	14%	21%	24%	21%	20%
La pilule du lendemain est un moyen de contraception	17%	21%	14%	33%	8%	15%	17%	20%
Dans un couple (hétérosexuel), c'est principalement l'homme qui doit être responsable de la protection contre les IST (infections sexuellement transmissibles).	16%	20%	13%	32%	26%	11%	16%	18%
J'ai souvent discuté avec mes partenaires de leur « historique » en matière de recours à la contraception d'urgence (pilule du lendemain) dans le cadre de leurs relations antérieures	15%	15%		50%	9%	25%	9%	14%
Je me renseigne souvent sur internet au sujet de la contraception	13%	9%	16%	29%	14%	19%	11%	9%
J'ai souvent discuté avec mes partenaires de mon « historique » en matière de recours à la contraception d'urgence (pilule du lendemain) dans le cadre de mes relations antérieures	12%		12%	43%	14%	13%	7%	13%
Dans un couple (hétérosexuel), c'est principalement la femme qui doit être responsable de la contraception	8%	8%	8%	12%	4%	9%	9%	7%
Par manque de moyens financiers, j'ai déjà dû renoncer à un moyen de contraception	6%	5%	7%	0%	4%	6%	7%	6%
Mes convictions philosophico-religieuses ont un impact sur mes pratiques contraceptives	4%	4%	5%	13%	3%	6%	3%	4%
L'interruption volontaire de grossesse est un moyen de contraception	4%	4%	3%	25%	2%	4%	3%	4%

Perception de la contraception – par territoire

	Global	Namur	Liège	Hainaut	BW	Lux.	Bxl.
Les mutuelles doivent rembourser autant les hommes que les femmes en terme de contraception	85%	82%	85%	85%	81%	82%	87%
C'est le rôle d'une mutuelle de rembourser au maximum les moyens de contraception	79%	78%	76%	77%	72%	75%	85%
Globalement, la contraception dont je dispose est vraiment fiable	78%	78%	76%	78%	83%	83%	78%
Quand je suis en couple je trouve qu'il est facile de discuter de contraception avec mon partenaire	74%	76%	73%	77%	80%	72%	69%
Dans un couple (hétérosexuel), c'est autant la femme que l'homme qui doit être responsable de la contraception	73%	71%	70%	70%	69%	71%	83%
La contraception permet une liberté sexuelle qui est indispensable à l'égalité femme-homme	68%	64%	68%	64%	74%	64%	73%
J'estime avoir une bonne connaissance des différents moyens contraceptifs à ma disposition	58%	56%	57%	57%	49%	65%	64%
La composition hormonale de certains moyens contraceptifs m'inquiète	50%	50%	42%	46%	52%	43%	63%
Avec l'âge, ma vision de la contraception évolue	48%	46%	49%	46%	52%	53%	48%
En général je pense qu'il est facile de discuter de contraception en société	42%	45%	46%	40%	33%	43%	43%
Les effets secondaires des moyens contraceptifs m'inquiètent	42%	42%	37%	41%	42%	31%	50%
Quand je suis en relation avec un partenaire occasionnel-le, je trouve qu'il est facile de discuter de contraception	37%	30%	30%	31%	35%	37%	52%
Changer de moyens contraceptifs est facile	36%	33%	40%	36%	36%	33%	34%
Changer de moyens contraceptifs coûte cher	21%	26%	18%	23%	24%	22%	20%
La pilule du lendemain est un moyen de contraception	17%	12%	17%	14%	21%	9%	26%
Dans un couple (hétérosexuel), c'est principalement l'homme qui doit être responsable de la protection contre les IST (infections sexuellement transmissibles).	16%	18%	15%	16%	13%	21%	16%
J'ai souvent discuté avec mes partenaires de leur « historique » en matière de recours à la contraception d'urgence (pilule du lendemain) dans le cadre de leurs relations antérieures	15%	13%	12%	10%	6%	11%	33%
Je me renseigne souvent sur internet au sujet de la contraception	13%	11%	12%	11%	7%	5%	20%
J'ai souvent discuté avec mes partenaires de mon « historique » en matière de recours à la contraception d'urgence (pilule du lendemain) dans le cadre de mes relations antérieures	12%	10%	11%	11%	8%	5%	17%
Dans un couple (hétérosexuel), c'est principalement la femme qui doit être responsable de la contraception	8%	5%	8%	11%	9%	6%	6%
Par manque de moyens financiers, j'ai déjà dû renoncer à un moyen de contraception	6%	8%	7%	8%	7%	4%	3%
Mes convictions philosophico-religieuses ont un impact sur mes pratiques contraceptives	4%	5%	5%	3%	5%	3%	6%
L'interruption volontaire de grossesse est un moyen de contraception	4%	3%	3%	5%	1%	2%	3%

Perception de la contraception – par moyen contraceptif (F)

	Global	Pilule	Anneau	Stérilet	Prés. M.	Implant
Les mutuelles doivent rembourser autant les hommes que les femmes en terme de contraception	85%	83%	92%	90%	86%	88%
C'est le rôle d'une mutuelle de rembourser au maximum les moyens de contraception	79%	87%	82%	87%	89%	92%
Globalement, la contraception dont je dispose est vraiment fiable	78%	78%	88%	95%	58%	91%
Quand je suis en couple je trouve qu'il est facile de discuter de contraception avec mon partenaire	74%	68%	77%	71%	82%	83%
Dans un couple (hétérosexuel), c'est autant la femme que l'homme qui doit être responsable de la contraception	73%	67%	61%	69%	87%	75%
La contraception permet une liberté sexuelle qui est indispensable à l'égalité femme-homme	68%	65%	50%	71%	84%	64%
J'estime avoir une bonne connaissance des différents moyens contraceptifs à ma disposition	58%	56%	70%	70%	72%	75%
La composition hormonale de certains moyens contraceptifs m'inquiète	50%	47%	57%	53%	85%	44%
Avec l'âge, ma vision de la contraception évolue	48%	41%	51%	54%	69%	69%
En général je pense qu'il est facile de discuter de contraception en société	42%	39%	43%	46%	51%	45%
Les effets secondaires des moyens contraceptifs m'inquiètent	42%	42%	52%	52%	79%	37%
Quand je suis en relation avec un partenaire occasionnel-le, je trouve qu'il est facile de discuter de contraception	37%	21%	28%	29%	63%	50%
Changer de moyens contraceptifs est facile	36%	37%	48%	54%	35%	29%
Changer de moyens contraceptifs coûte cher	21%	27%	28%	18%	33%	17%
La pilule du lendemain est un moyen de contraception	17%	12%	8%	12%	18%	11%
Dans un couple (hétérosexuel), c'est principalement l'homme qui doit être responsable de la protection contre les IST (infections sexuellement transmissibles).	16%	15%	5%	12%	5%	19%
Je me renseigne souvent sur internet au sujet de la contraception	13%	14%	15%	14%	25%	12%
J'ai souvent discuté avec mes partenaires de mon « historique » en matière de recours à la contraception d'urgence (pilule du lendemain) dans le cadre de mes relations antérieures	12%	10%	7%	5%	36%	7%
Dans un couple (hétérosexuel), c'est principalement la femme qui doit être responsable de la contraception	8%	11%	12%	12%	1%	9%
Par manque de moyens financiers, j'ai déjà dû renoncer à un moyen de contraception	6%	6%	5%	7%	8%	14%
Mes convictions philosophico-religieuses ont un impact sur mes pratiques contraceptives	4%	3%	4%	6%	5%	13%
L'interruption volontaire de grossesse est un moyen de contraception	4%	2%	5%	2%	12%	0%

Perception de la contraception – par nombre de partenaires

	Global	1	2-3	4-6	7-10	11+
Les mutuelles doivent rembourser autant les hommes que les femmes en terme de contraception	85%	78%	86%	87%	88%	81%
C'est le rôle d'une mutuelle de rembourser au maximum les moyens de contraception	79%	74%	81%	84%	73%	79%
Globalement, la contraception dont je dispose est vraiment fiable	78%	80%	84%	75%	76%	76%
Quand je suis en couple je trouve qu'il est facile de discuter de contraception avec mon partenaire	74%	70%	75%	75%	78%	70%
Dans un couple (hétérosexuel), c'est autant la femme que l'homme qui doit être responsable de la contraception 	73%	68%	69%	70%	76%	80%
La contraception permet une liberté sexuelle qui est indispensable à l'égalité femme-homme	68%	61%	65%	61%	77%	75%
J'estime avoir une bonne connaissance des différents moyens contraceptifs à ma disposition	58%	56%	53%	53%	63%	61%
La composition hormonale de certains moyens contraceptifs m'inquiète	50%	43%	44%	54%	56%	51%
Avec l'âge, ma vision de la contraception évolue	48%	47%	47%	53%	52%	42%
En général je pense qu'il est facile de discuter de contraception en société	42%	34%	43%	40%	45%	45%
Les effets secondaires des moyens contraceptifs m'inquiètent	42%	36%	38%	48%	53%	36%
Quand je suis en relation avec un partenaire occasionnel-le, je trouve qu'il est facile de discuter de contraception	37%	17%	43%	26%	37%	48%
Changer de moyens contraceptifs est facile	36%	34%	35%	32%	34%	43%
Changer de moyens contraceptifs coûte cher	21%	23%	24%	29%	13%	13%
La pilule du lendemain est un moyen de contraception	17%	14%	20%	16%	7%	22%
Dans un couple (hétérosexuel), c'est principalement l'homme qui doit être responsable de la protection contre les IST (infections sexuellement transmissibles).	16%	18%	14%	13%	26%	13%
J'ai souvent discuté avec mes partenaires de leur « historique » en matière de recours à la contraception d'urgence (pilule du lendemain) dans le cadre de leurs relations antérieures	15%	11%	21%	10%	10%	24%
Je me renseigne souvent sur internet au sujet de la contraception	13%	11%	11%	16%	9%	9%
J'ai souvent discuté avec mes partenaires de mon « historique » en matière de recours à la contraception d'urgence (pilule du lendemain) dans le cadre de mes relations antérieures	12%	12%	15%	8%	13%	6%
Dans un couple (hétérosexuel), c'est principalement la femme qui doit être responsable de la contraception	8%	7%	14%	7%	8%	5%
Par manque de moyens financiers, j'ai déjà dû renoncer à un moyen de contraception	6%	5%	7%	7%	7%	4%
Mes convictions philosophico-religieuses ont un impact sur mes pratiques contraceptives	4%	7%	3%	3%	7%	4%
L'interruption volontaire de grossesse est un moyen de contraception	4%	3%	3%	5%	4%	2%

Perception de la contraception – par statut familial et pratique religieuse

	Global	H non-père	H père	F non-mère	F mère	Athées	Non-prat.	Pratiquants
Les mutuelles doivent rembourser autant les hommes que les femmes en terme de contraception	85%	78%	86%	86%	86%	87%	83%	77%
C'est le rôle d'une mutuelle de rembourser au maximum les moyens de contraception	79%	65%	73%	87%	85%	78%	79%	69%
Globalement, la contraception dont je dispose est vraiment fiable	78%	75%	77%	77%	83%	79%	80%	71%
Quand je suis en couple je trouve qu'il est facile de discuter de contraception avec mon partenaire	74%	67%	82%	68%	74%	76%	76%	44%
Dans un couple (hétérosexuel), c'est autant la femme que l'homme qui doit être responsable de la contraception	73%	73%	74%	77%	70%	75%	74%	56%
La contraception permet une liberté sexuelle qui est indispensable à l'égalité femme-homme	68%	69%	69%	69%	66%	69%	68%	62%
J'estime avoir une bonne connaissance des différents moyens contraceptifs à ma disposition	58%	48%	52%	62%	67%	61%	59%	36%
La composition hormonale de certains moyens contraceptifs m'inquiète	50%	46%	40%	59%	54%	49%	57%	56%
Avec l'âge, ma vision de la contraception évolue	48%	45%	46%	44%	54%	49%	52%	45%
En général je pense qu'il est facile de discuter de contraception en société	42%	42%	42%	38%	46%	41%	44%	48%
Les effets secondaires des moyens contraceptifs m'inquiètent	42%	31%	37%	51%	45%	41%	46%	46%
Quand je suis en relation avec un partenaire occasionnel-le, je trouve qu'il est facile de discuter de contraception	37%	47%	38%	32%	32%	33%	40%	42%
Changer de moyens contraceptifs est facile	36%	24%	35%	31%	46%	34%	39%	29%
Changer de moyens contraceptifs coûte cher	21%	22%	15%	21%	27%	21%	22%	29%
La pilule du lendemain est un moyen de contraception	17%	27%	18%	13%	15%	14%	18%	38%
Dans un couple (hétérosexuel), c'est principalement l'homme qui doit être responsable de la protection contre les IST (infections sexuellement transmissibles).	16%	20%	19%	11%	14%	14%	17%	14%
J'ai souvent discuté avec mes partenaires de leur « historique » en matière de recours à la contraception d'urgence (pilule du lendemain) dans le cadre de leurs relations antérieures	15%	21%	12%			10%	8%	32%
Je me renseigne souvent sur internet au sujet de la contraception	13%	9%	9%	21%	12%	11%	14%	13%
J'ai souvent discuté avec mes partenaires de mon « historique » en matière de recours à la contraception d'urgence (pilule du lendemain) dans le cadre de mes relations antérieures	12%			12%	11%	10%	16%	6%
Dans un couple (hétérosexuel), c'est principalement la femme qui doit être responsable de la contraception	8%	3%	10%	6%	10%	9%	6%	9%
Par manque de moyens financiers, j'ai déjà dû renoncer à un moyen de contraception	6%	5%	5%	6%	8%	6%	6%	11%
Mes convictions philosophico-religieuses ont un impact sur mes pratiques contraceptives	4%	5%	3%	6%	4%	3%	5%	15%
L'interruption volontaire de grossesse est un moyen de contraception	4%	4%	3%	3%	4%	3%	3%	7%

Perception de la contraception – par groupes sociaux

	Global	GS1-2	GS3-4	GS5-6	GS7-8
Les mutuelles doivent rembourser autant les hommes que les femmes en terme de contraception	85%	82%	88%	84%	87%
C'est le rôle d'une mutuelle de rembourser au maximum les moyens de contraception	79%	74%	82%	77%	81%
Globalement, la contraception dont je dispose est vraiment fiable [si vous êtes non concernés, merci de laisser vide]	78%	79%	79%	75%	81%
Quand je suis en couple je trouve qu'il est facile de discuter de contraception avec mon partenaire	74%	69%	79%	78%	71%
Dans un couple (hétérosexuel), c'est autant la femme que l'homme qui doit être responsable de la contraception	73%	74%	72%	69%	77%
La contraception permet une liberté sexuelle qui est indispensable à l'égalité femme-homme	68%	69%	64%	72%	67%
J'estime avoir une bonne connaissance des différents moyens contraceptifs à ma disposition	58%	55%	67%	52%	58%
La composition hormonale de certains moyens contraceptifs m'inquiète	50%	57%	49%	41%	55%
Avec l'âge, ma vision de la contraception évolue	48%	46%	48%	52%	48%
En général je pense qu'il est facile de discuter de contraception en société	42%	37%	42%	46%	46%
Les effets secondaires des moyens contraceptifs m'inquiètent	42%	43%	42%	33%	52%
Quand je suis en relation avec un partenaire occasionnel-le, je trouve qu'il est facile de discuter de contraception	37%	39%	34%	33%	43%
Changer de moyens contraceptifs est facile	36%	34%	42%	39%	31%
Changer de moyens contraceptifs coûte cher	21%	14%	18%	23%	32%
La pilule du lendemain est un moyen de contraception	17%	16%	13%	23%	20%
Dans un couple (hétérosexuel), c'est principalement l'homme qui doit être responsable de la protection contre les IST (infections sexuellement transmissibles).	16%	12%	18%	20%	13%
J'ai souvent discuté avec mes partenaires de leur « historique » en matière de recours à la contraception d'urgence (pilule du lendemain) dans le cadre de leurs relations antérieures	15%	18%	17%	9%	21%
Je me renseigne souvent sur internet au sujet de la contraception	13%	10%	14%	13%	14%
J'ai souvent discuté avec mes partenaires de mon « historique » en matière de recours à la contraception d'urgence (pilule du lendemain) dans le cadre de mes relations antérieures	12%	9%	10%	6%	17%
Dans un couple (hétérosexuel), c'est principalement la femme qui doit être responsable de la contraception	8%	5%	11%	9%	8%
Par manque de moyens financiers, j'ai déjà dû renoncer à un moyen de contraception	6%	5%	5%	7%	9%
Mes convictions philosophico-religieuses ont un impact sur mes pratiques contraceptives	4%	6%	4%	2%	6%
L'interruption volontaire de grossesse est un moyen de contraception	4%	3%	3%	6%	3%

